

ลงลายมือชื่อประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๗

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

วันศุกร์ที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช

ผู้เข้าประชุม ลงลายมือชื่อ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หมู่ที่	บ้าน	ลงลายมือชื่อ
๑.	นายประยูณ แก้ววงษา	ประธานสภา อบต.เมืองเดช	๑๕	แจ้สว่าง	ประยูณ แก้ววงษา
๒.	นายทงศักดิ์ ประสาทศรี	รองประธานสภา อบต.เมืองเดช	๑๐	หนองสำราญ	ทงศักดิ์ ประสาทศรี
๓.	นายบัวลี บุตรเคน	สมาชิกสภา อบต.เมืองเดช	๑	เมืองเก่า	บัวลี บุตรเคน
๔.	นายแสวง อุ๋นใจ	สมาชิกสภา อบต.เมืองเดช	๒	ตลาด	แสวง อุ๋นใจ
๕.	ร้อยตรีคำเบา ทาระหอม	สมาชิกสภา อบต.เมืองเดช	๓	แชม	คำเบา ทาระหอม
๖.	นายชราคิด เครือแก้ว	สมาชิกสภา อบต.เมืองเดช	๔	สมสะอาด	ชราคิด เครือแก้ว
๗.	นายสุดใจ วรรณศรี	สมาชิกสภา อบต.เมืองเดช	๖	โคกเดือนช้าง	สุดใจ วรรณศรี
๘.	นางสาวมณีพร แสนอ้วน	สมาชิกสภา อบต.เมืองเดช	๙	กุดหวาย	มณีพร แสนอ้วน
๙.	นางขวัญฤดี รัตนวงศ์ษา	สมาชิกสภา อบต.เมืองเดช	๑๑	เวียงเกษม	ขวัญฤดี รัตนวงศ์ษา
๑๐.	นายทวี เรืองรอง	สมาชิกสภา อบต.เมืองเดช	๑๓	หนองหัวลิง	ทวี เรืองรอง
๑๑.	นายคำผา นงนุช	สมาชิกสภา อบต.เมืองเดช	๑๔	ดอนเสาไฮง	คำผา นงนุช
๑๒.	นายจักรี ศรีธรรมมา	สมาชิกสภา อบต.เมืองเดช	๑๖	แชมเจริญ	จักรี ศรีธรรมมา
๑๓.	นางอำไพ สายงาม	สมาชิกสภา อบต.เมืองเดช	๑๗	เมืองใหม่	อำไพ สายงาม
๑๔.	นายสุริยา ทันธิมา	สมาชิกสภา อบต.เมืองเดช	๑๘	ชัยมงคล	สุริยา ทันธิมา
๑๕.	นายบุญมี เดชคำภู	สมาชิกสภา อบต.เมืองเดช	๑๙	ชัยอุดม	บุญมี เดชคำภู
๑๖.	นายอภิวัฒน์ ปรานีวงศ์	สมาชิกสภา อบต.เมืองเดช	๒๐	โนนโพธิ์	อภิวัฒน์ ปรานีวงศ์

ลงลายมือชื่อประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๗

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

วันศุกร์ที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช

ผู้เข้าประชุม ลงลายมือชื่อ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หมู่ที่	บ้าน	ลงลายมือชื่อ
๑๗.	นายสุพจน์ จันทร์ใส	สมาชิกสภา อบต.เมืองเดช	๒๒	เหล่าเจริญ	สุพจน์ จันทร์ใส
๑๘.	นายณัฐพล แพงคำ	สมาชิกสภา อบต.เมืองเดช	๒๓	ศรีอุดม	ณัฐพล แพงคำ
๒๑.	นางสว่าง เจริญ	สมาชิกสภา อบต.เมืองเดช	๒๕	โนนทรัพย์	สว่าง เจริญ
๒๐.	นายกันดิศ คำมรรค	สมาชิกสภา อบต.เมืองเดช	๒๖	เทพเกษม	กันดิศ คำมรรค
๒๑.	นายแสงเทียน ฤๅษี	สมาชิกสภา อบต.เมืองเดช	๒๗	สมสะอาด	แสงเทียน ฤๅษี
๒๒.	นายวาทีน บุญพั่ง	สมาชิกสภา อบต.เมืองเดช	๒๘	โนนโพธิ์ใต้	วาทีน บุญพั่ง
๒๓.	นายบัวดี แก้วโรจน์	สมาชิกสภา อบต.เมืองเดช	๒๙	โนนสุขสันต์	บัวดี แก้วโรจน์
๒๔.	นางสมพร ทัดเทียม	สมาชิกสภา อบต.เมืองเดช	๓๐	ดอนเสาโองพัฒนา	สมพร ทัดเทียม
๒๕.	นายมงคล จันทร์จิตร	สมาชิกสภา อบต.เมืองเดช	๓๑	โคกเจริญ	มงคล จันทร์จิตร
๒๖.	นายเอกณรงค์ สาระทรัพย์	สมาชิกสภา อบต.เมืองเดช	๓๒	ร่องรวมวุฒิ	เอกณรงค์ สาระทรัพย์
๒๗.	นายสัญญา สมสัตย์	สมาชิกสภา อบต.เมืองเดช	๓๓	ชัยเจริญ	สัญญา สมสัตย์
๒๘.	นางสาวรินนา มีศรี	สมาชิกสภา อบต.เมืองเดช	๓๔	ห้วยคุ้ม	รินนา มีศรี
๒๙.	นายอังกุล เพ็งธรรม	สมาชิกสภา อบต.เมืองเดช	๓๕	ทุ่งไทรงาม	อังกุล เพ็งธรรม
๓๐.	ปัญญาปกร วิรักษะโม	เลขานุการสภา อบต.เมืองเดช	-	-	ปัญญาปกร วิรักษะโม

สมาชิกสภา อบต.เมืองเดช	จำนวนทั้งสิ้น	๒๙	คน
มาประชุม	จำนวน	๒๙	คน
ขาดประชุม	จำนวน	๐	คน
ลาป่วย	จำนวน	๐	คน
ลากิจ	จำนวน	๐	คน

ลงลายมือชื่อประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๗

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

วันศุกร์ที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช

ผู้เข้าประชุม ลงลายมือชื่อ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ลงลายมือชื่อ
๑.	นางสุจิตรา พาพันธ์	นายก อบต.เมืองเดช	สุจิตรา พาพันธ์
๒.	นายนิพนธ์ พันชมภู	รองนายก อบต.เมืองเดช	นิพนธ์ พันชมภู
๓.	นายสุรพงษ์ เพิ่มสมบัติ	รองนายก อบต.เมืองเดช	สุรพงษ์ เพิ่มสมบัติ
๔.	นายสุทิน อุดมพันธ์	เลขานุการนายก อบต.เมืองเดช	สุทิน อุดมพันธ์
๕.	นายปัญญากร วิรักษะโม	ปลัด อบต.เมืองเดช	ปัญญากร วิรักษะโม
๖.	นางสาวศิรินพัชยาญ์ วิรักษะโม	หัวหน้าสำนักปลัดฯ	ศิรินพัชยาญ์ วิรักษะโม
๗.	นายอุทัย ปาปะตั้ง	ผอ.กองคลัง	อุทัย ปาปะตั้ง
๘.	นายรุ่งศักดิ์ดา ธรรมณี	ผอ.กองช่าง	รุ่งศักดิ์ดา ธรรมณี
๙.	นางธัญกานต์ ศรีชาลี	ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	ธัญกานต์ ศรีชาลี
๑๐.	นายวรมงคล สวัสดิ์	ผอ.กองสวัสดิการสังคม	วรมงคล สวัสดิ์

ลงลายมือชื่อประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๗

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

วันศุกร์ที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช

ผู้ร่วมเข้าประชุม ลงลายมือชื่อ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ลงลายมือชื่อ
๑.	นางสาวหทัยทิพย์ บุตรวงศ์	นิติกรปฏิบัติการ	หทัยทิพย์ บุตรวงศ์
๒.	นายปฎิภาณ แสงวงสิน	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ	ปฎิภาณ แสงวงสิน
๓.	นายสุนทร มีจำนงค์	ตัวแทนกลุ่มเกษตรกรบ้านโนนโพธิ์ ม.๒๐	สุนทร มีจำนงค์

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๗

ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๗

วันศุกร์ที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๗

ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

เปิดประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

นายปัญญาปกร วิรัชชะโม

เลขานุการสภาฯ

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๕๖ การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต้องมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่จึงจะเป็นองค์ประชุม

บัดนี้ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชมาประชุมจำนวน ๒๙ คน ถือว่าครบองค์ประชุม เรียงเชิญท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย สวดมนต์ไหว้พระพร้อมกัน ร่วมร้องเพลงชาติไทย และกล่าวคำปฏิญาณตามลำดับ

นายประยูณ แก้ววงษา

ประธานสภาอบต.ฯ

ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช นายกองกิจการบริหารส่วนตำบลเมืองเดช และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ วันศุกร์ที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๗ เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช มาครบองค์ประชุม ผมขอเปิดการประชุมสภาท้องถิ่น

ระเบียบวาระที่ ๑

นายประยูณ แก้ววงษา

ประธานสภาอบต.ฯ

เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ตามที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้นัดสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ในวันศุกร์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชทุกท่านได้รับทราบ ให้เข้าประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ในวันศุกร์ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช แต่งกายเครื่องแบบชุดสีกากี

ที่ประชุม

รับทราบ

นายประยูณ แก้ววงษา
ประธานสภาอบต.๗

แจ้งหัวข้อการประชุม

๑. เรื่องเพื่อทราบ
 - ๑.๑ เรื่องการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
 - ๑.๒ เรื่องการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
๒. เพื่อพิจารณา
 - ๒.๑ เรื่องพิจารณาขอใช้เงินสะสม ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗
 - ๒.๒ เรื่องการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ตั้งจ่ายรายการใหม่ (กองช่าง)
 - ๒.๓ เรื่องการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ตั้งจ่ายรายการใหม่ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
 - ๒.๔ เรื่องขอยกเลิกการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 - ๒.๕ เรื่องการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตั้งจ่ายรายการใหม่ (กองสวัสดิการสังคม)
 - ๒.๕ เรื่องขอความเห็นชอบขออนุญาตใช้ที่ดินเพื่อกิจการสาธารณูปโภคและกิจการอื่นๆในเขตปฏิรูปที่ดิน
 - ๒.๖ เรื่องให้ความเห็นชอบโครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรกรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (กลุ่มเกษตรกร บ้านโนนโพธิ์)
 - ๒.๗ เรื่องพิจารณาปรับโอนครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
๓. ระบุคำถาม (ถ้ามี)
๔. เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒
นายประยูณ แก้ววงษา
ประธานสภา
นายปัญญากร วิรักษะโม
เลขานุการสภา

รับทราบ

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

มอบให้ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ชี้แจง

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช สมัยประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๔ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๓๓ รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกคราวต้องให้คณะกรรมการตรวจรายงานได้ตรวจและให้ทำสำเนา รายงานการประชุมซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้วนั้นอย่างน้อยสองฉบับ เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีโอกาสตรวจสอบดูได้ก่อนเวลาประชุม ไม่น้อยกว่าหนึ่งวัน เพื่อให้สภาท้องถิ่นรับรองรายงานการประชุม นั้น

ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๗ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้รายละเอียดได้ทาง www.muangdet.go.th และงานนโยบายและแผน สำนักปลัดฯ อาคาร ๑ ชั้น ๒ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ในวันและเวลาราชการ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๗
นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช
รับทราบ

ที่ประชุม

๓.๒ เรื่องการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

นายประยูณ แก้ววงษา
ประธานสภาอบต.ฯ

ขอเชิญนางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช แลงประกาศประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช

นางสุจิตรา พาพันธ์
นายกอบต.ฯ

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช

เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๒/๑ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของพื้นที่และการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้น โดยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชมติเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ในการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๒๔ จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช เพื่อให้การปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ ได้ประชาสัมพันธ์ทาง www.muangdet.go.th/ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

สุจิตรา พาพันธ์

(นางสุจิตรา พาพันธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช

ที่ประชุม

รับทราบ

- ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
- ๔.๑ เรื่องพิจารณาขอใช้เงินสะสม ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗
- นายประยูณ แก้ววงษา ประธานสภาฯ นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้เสนอขออนุมัติ ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
- เลขานุการสภาฯ ขอให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้ชี้แจงกฎหมายเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วน ตำบลเมืองเดช
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖
- การใช้จ่ายเงินสะสม (ข้อ ๙๗) การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- (๑) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่ง เกี่ยวกับการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกำหนด
- (๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท
- (๓) การกักเงิน
- ๓.๑ กักเงินสะสมเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า ๓ เดือน (รวมฝ่ายการเมืองและ ฝ่ายประจำ)
- ๓.๒ กักเงินสะสมไว้ร้อยละ ๑๕ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย กรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น
- ๓.๓ เมื่อได้กักเงินด้านบุคลากรและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นแล้ว ต้องมีเงินสะสม คงเหลือ ดังนี้
- ๓.๓.๑ กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด และเทศบาลนคร ต้องมีเงินสะสมคงเหลือ ไม่ต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท
- ๓.๓.๒ กรณีเทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล ต้องมีเงิน สะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่า ๕ ล้านบาท
- (๔) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการ ก่อ หนี้ผูกพันให้เสร็จภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายใน ระยะเวลา ที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป
- (๕) เมื่อก่อหนี้ผูกพันแล้วให้เบิกจ่ายได้ตามข้อผูกพัน หากต่อมามีการบอกเลิกสัญญา ให้ สามารถนำเงินส่วนที่เหลือไปดำเนินการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายใหม่เพื่อดำเนินงาน ในส่วนที่เหลือได้

- (๖) การใช้จ่ายเงินสะสม ต้องพิสูจน์ยอดเงินสะสมคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่จะขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมจากสภาท้องถิ่น
- (๗) การเสนอโครงการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่จะใช้จ่ายจากเงินสะสมต่อสภาท้องถิ่น ให้จัดทำประมาณการรายละเอียดโครงการที่จะใช้จ่ายเงินสะสม โดยระบุให้ชัดเจนว่า ดำเนินการเรื่องใด สถานที่ดำเนินการที่ใด วงเงินที่ใช้เท่าใด รวมทั้งรายละเอียดของโครงการเช่นเดียวกับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาอนุมัติของสภาท้องถิ่น และเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้
- ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว และให้พิจารณาจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม หรือโอนงบประมาณรายจ่ายมาตั้งจ่ายก่อนเป็นอันดับแรก กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตั้งงบประมาณหรือโอนงบประมาณ รายจ่ายมาตั้งจ่ายไว้แล้วแต่งบประมาณมีไม่เพียงพอ อาจใช้จ่ายจากเงินสะสมสมทบ เพื่อการนั้นได้ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าเป็นโครงการที่มีความ จำเป็นเร่งด่วนในการบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน หรือการบริการชุมชนและ สังคมของประชาชนในพื้นที่ และไม่อาจรอจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีในปีต่อไปได้ก็อาจใช้จ่ายจากเงินสะสมได้โดยจะต้องเป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเงินสะสมคงเหลือเพียงพอใน การบริหารงานเพื่อมิให้เกิดผลกระทบกับฐานะการคลังในระยะยาว กรณีเป็นโครงการประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ไม่อาจแยกการจัดซื้อ จัดจ้างเป็นส่วนๆ และมีรายได้ไม่เพียงพอที่จะดำเนินการในปีงบประมาณเดียวให้ตั้งงบประมาณรายจ่ายในปีปัจจุบันและปีถัดไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓

นายประยูณ แก้ววงษา
ประธานสภาอบต.๗

เชิญนางสุจิตรา พาพันธ์ นายองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช
ชี้แจง ขอใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อให้สภาท้องถิ่น
พิจารณาให้ความเห็นชอบ

นางสุจิตรา พาพันธ์
นายก อบต.๗

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช
คำแถลงประกอบการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไปแล้วนั้น

เนื่องจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ได้รับอนุมัติมีข้อจำกัดด้านงบประมาณทำให้ไม่พอแก่ค่าใช้จ่ายและมีความจำเป็นที่ต้องจ่ายเงินนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ใน
ปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้รับทราบปัญหาจาก
หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ถึงสภาพการคมนาคม การจัดหาแหล่งน้ำ

รวมถึงการแก้ไขปัญหาด้านน้ำ เนื่องจากชาวบ้านในหลายพื้นที่ประสบปัญหา และส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต ทั้งในด้านการสัญจรไปมาและอุปโภคบริโภค เพื่อเป็นการดำเนินการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช จึงได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านความเดือดร้อนซึ่งเป็นปัญหาเร่งด่วน

เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากปัญหาในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และเป็นการแก้ไขปัญหาระยะยาวไม่ให้เกิดปัญหาในปีถัดไป องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ประชาชนและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงมีความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหาด้านความเดือดร้อนของประชาชน ประกอบกับองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชได้เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น เนื่องจากงบประมาณรายจ่ายไม่มีอยู่ในแผนหรือมีแต่ไม่ครอบคลุม จึงจำเป็นต้องดำเนินการเพื่อเพิ่มเติมพื้นที่แก้ไขปัญหาดังกล่าวที่ชำรุดและแหล่งกักเก็บน้ำรวมถึงสาธารณูปการด้านอื่นๆ ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ประชาชนได้ทันตามความต้องการ และเป็นกิจการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่

หลักการและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการปกครองส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบันมาตรา ๖๗ กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดังต่อไปนี้ (๑) จัดให้มีการบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก และมาตรา ๖๘ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วนตำบลอาจจัดทำกิจการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้ (๑) ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร (๓) ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ สอดคล้องกับพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ (๒) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ (๔) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ (๕) การสาธารณูปการ และประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง แผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓ (๑)ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (๑.๑)การคมนาคมและการขนส่ง (๑.๑.๑) ทางบก (๑.๑.๒) สาธารณูปโภค ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๙๗ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข

หลักการ

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช

ณ วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๗

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖		๖๒,๘๖๗,๕๓๑.๕๐ (๑)
หัก เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น * สำรองตามระเบียบฯ		(๕๐๑,๖๗๗.๗๑)
๑. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า ๓ เดือน		(๑๔,๓๗๓,๕๘๒.๐๐)
๒. ร้อยละ ๑๕ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี		(๑๖,๐๕๐,๐๐๐.๐๐)
๓. เงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ	-	(๓๐,๔๒๓,๕๘๒.๐๐)
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักเงินสมทบกองทุนฯ สำรองตามระเบียบฯ และเงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ		๓๑,๙๔๒,๒๗๑.๗๙
เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน		(๒,๐๔๐,๕๐๐.๐๐)
ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ	-	
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	-	
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน		(๒,๐๔๐,๕๐๐.๐๐)
เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว	-	
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว	-	
รับคืนเงินรายจ่าย/รับรายได้ข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	-	๓,๕๔๐.๒๕
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	<u>๕๖,๖๕๔,๔๘๔.๐๘</u>	<u>๕๖,๖๕๘,๐๒๔.๓๓</u>
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๗		<u>๘๖,๕๕๘,๗๙๖.๑๒</u>

หมายเหตุ * หมายถึง เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่นำส่งประจำปี ๒๕๖๖

(๑) หมายถึง เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

นางสุจิตรา พาพันธ์ เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช สมาชิกสภา อบต.และผู้เข้า
นายก อบต.ฯ ประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช
เสนอญัตติเพื่อพิจารณาให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชให้ความเห็นชอบใช้
จ่ายเงินสะสม งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๑๓๗
โครงการ รวมเป็นจำนวนเงิน ๕๖,๒๗๕,๙๐๐ บาท (ห้าสิบล้านสองแสนเจ็ดหมื่นห้า
พันเก้าร้อยบาทถ้วน) เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยจะเสนอการพิจารณา
เป็นรายหมู่บ้านและขอความเห็นชอบเป็นรายหมู่บ้าน ดังนี้

ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

บ้านเมืองเก่า หมู่ที่ ๑

๑.ขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนางอนงค์ ระหารไทย - ฝ่ายยาง (ช่วงที่ ๑)
รายละเอียด ผิวจราจรขนาดกว้าง ๑.๐๐ ม. ยาว ๘๕๘.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า ๘๕๘.๐๐ ตร.ม. งบประมาณ ๔๙๙,๗๐๐ บาท

๒.ขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กถนนบ้านเมืองเก่า - ฝ่ายยาง (เริ่มจากร้านนาย
สมัย ฤๅษีไปเขื่อนยาง)

รายละเอียด ขนาดกว้าง ๑.๐๐ ม. ยาว ๕๒๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า ๕๒๐ ตร.ม. งบประมาณ ๒๙๖,๔๐๐ บาท

๓.วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักและขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริม
เหล็กถนนเวตวัน (ข้างศาลาประชาคม)

รายละเอียด ขนาดท่อ คสล.มอก.ชั้น๓ Ø ๐.๔๐ ม. ยาว ๕๓.๐๐ ม.จำนวนบ่อพัก
คสล. ๖ บ่อ ไหล่ทางคสล.กว้าง ๑.๐๐ ม. ยาว ๕๓.๐๐ ม.หน้า ๐.๑๕ม. ๒ ข้าง
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐๖.๐๐ ตร.ม. งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท

๔. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นบ้านนายทอง สีลาดเลา เชื่อมหนองตาแฝง
รายละเอียด ผิวจราจรขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๕๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.

ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๒.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า ๘๔๘.๐๐ ตร.ม. งบประมาณ ๔๙๘,๓๐๐ บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

นายประยูญ แก้ววงษา
ประธานสภาอบต.๗

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ท่านใดมีข้อสังเกต ให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

หมู่ที่ ๑ บ้านเมืองเก่า ขอใช้เงินสะสม ปี ๒๕๖๗ จำนวน ๔ โครงการ

งบประมาณ จำนวน ๑,๕๙๔,๔๔๐ บาท ถ้าไม่มีขอมติจากที่ประชุม โดยการยกมือ

ที่ประชุม

เห็นชอบ จำนวน ๒๘ เสียง

ไม่เห็นชอบ จำนวน ๐ เสียง

สงวนการออกเสียง จำนวน ๑ เสียง (ประธานสภาอบต.๗)

ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

บ้านตลาด หมู่ที่ ๒

๑.วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักขอยร่วมใจพัฒนา (ช่วงที่ ๑)

รายละเอียด ปริมาณงาน ท่อ คสล.มอก.ชั้น๓ ขนาด Ø ๐.๖๐ ม.จำนวน๑๗๐.๐๐

ม. บ่อพัก คสล.จำนวน ๘บ่อพัก งบประมาณ ๔๙๖,๖๐๐ บาท

- ๒.วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักขอยศิริไทรงาม บ้านตลาด หมู่ที่ ๒
รายละเอียด ปริมาณงาน ท่อคสล.มอก.ชั้น๓. ขนาด Ø ๐.๖๐ ม.จำนวน๑๒๕.๐๐ ม.
บ่อพัก คสล. จำนวน ๘บ่อพัก งบประมาณ ๔๑๐,๓๐๐ บาท
- ๓.วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักเส้นท้องเหมือง
รายละเอียด ปริมาณงาน ท่อ คสล.มอก.ชั้น๓.ขนาด Ø ๐.๘๐ ม.จำนวน๕๘.๐๐ ม.
บ่อพัก คสล. จำนวน ๓ บ่อพัก งบประมาณ ๒๖๘,๖๐๐ บาท
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
- นายประยูณ แก้ววงษา
ประธานสภาอบต.ฯ
- สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ท่านใดมีข้อสังเกต ให้ขอคิดเห็นเพิ่มเติม
หมู่ที่ ๒ บ้านตลาด ใช้เงินสะสม ปี ๒๕๖๗ จำนวน ๓ โครงการ งบประมาณ
จำนวน ๑,๑๗๕,๕๐๐ บาท
- ถ้าไม่มี ขอมติจากที่ประชุม โดยการยกมือ
- | | | |
|-----------------|-------|--------------------------|
| เห็นชอบ | จำนวน | ๒๘ เสียง |
| ไม่เห็นชอบ | จำนวน | ๐ เสียง |
| สงวนการออกเสียง | จำนวน | ๑ เสียง (ประธานสภาอบต.ฯ) |

ที่ประชุม

**ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

บ้านแหม หมู่ที่ ๓

- ๑.ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายเสถียร สายศิลป์เชื่อมแยกวัดเทพเกษม
รายละเอียด
ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๗๕.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.
ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๕๒.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า ๖๖๙.๐๐ ตร.ม. งบประมาณ ๓๙๙,๕๐๐ บาท
- ๒.ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นบ้านนางบัวเงิน ฟังเพ็ง เชื่อมแยกบ้านเทพเกษม หมู่ที่ ๒๖
รายละเอียด ผิวจราจรขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๗๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือ
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๕๐.๐๐ ตร.ม. งบประมาณ ๔๙๔,๔๐๐ บาท
- ๓.ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นบ้านนางขวัญเมือง คำหลอมเชื่อมหน้าวัดเทพเกษม
(ช่วงที่ ๑)
รายละเอียด ผิวจราจรขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๗๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือ
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๕๐.๐๐ ตร.ม. งบประมาณ ๔๙๔,๔๐๐ บาท
- ๔.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นบ้านนางอุทัย คำพูล
รายละเอียด ผิวจราจรขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๓๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐.๐๐ ตร.ม. งบประมาณ ๕๓,๔๐๐ บาท

๕.ก่อสร้างถนนลูกรังเส้นหลังบ้านนายนิยม พัทธ์ชัยเชื่อมถนนดอนปู่ตา

รายละเอียด ผิวจราจรขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๕๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๓๐ ม. หรือ
มีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๘๐.๐๐ ลบ.ม. งบประมาณ ๕๔,๑๐๐ บาท

๖.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นบ้านนายวรศักดิ์ สุทธิจักร - บ้านนางสาวลำมูล
สีนาสันต์

รายละเอียด ผิวจราจรขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๓๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๐.๐๐ ตร.ม. งบประมาณ ๖๙,๐๐๐ บาท

๗.ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมขอยข้างโรงเรียนบ้านแหมเจริญ (เริ่มจากบ้านนายบัว
ลัย ดาราพันธ์ - บ้านนางพิสมัย โสมรักษ์ บ้านแหม หมู่ที่ ๓

รายละเอียด ผิวจราจรขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๑๓.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือ
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๕๒.๐๐ ตร.ม. งบประมาณ ๒๖๗,๐๐๐ บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

นายประยูณ แก้ววงษา
ประธานสภาอบต.๖

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ท่านใดมีข้อสังเกต ให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
หมู่ที่ ๓ บ้านแหม ใช้เงินสะสม ปี ๒๕๖๗ จำนวน ๗ โครงการ งบประมาณ

ที่ประชุม

จำนวน ๑,๘๓๑,๘๐๐ บาท ถ้าไม่มี ขอมติจากที่ประชุม โดยการยกมือ

เห็นชอบ จำนวน ๒๘ เสียง

ไม่เห็นชอบ จำนวน ๐ เสียง

สงวนการออกเสียง จำนวน ๑ เสียง (ประธานสภาอบต.๖)

ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

บ้านสมสะอาด หมู่ที่ ๔

๑.วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักจากบ้านนายบัวพร หาญชนะ -
บ้านนายมนัส พลปัญญา

รายละเอียด ปริมาณงาน ท่อ คสล.มอก.ชั้น๓ ขนาด Ø ๐.๔๐ ม.จำนวน๑๘๔.๐๐ ม. บ่อ
พัก คสล.จำนวน ๑๐บ่อพัก งบประมาณ ๔๙๙,๘๐๐ บาท

๒.วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักจากบ้านนางอุทัยวรรณ วงศรีพรม -
บ้านนายสงวน จตุรเพท

รายละเอียด ปริมาณงาน ท่อ คสล.มอก.ชั้น๓ ขนาด Ø ๐.๔๐ ม.จำนวน ๑๘๔.๐๐ ม.
บ่อพัก คสล.จำนวน ๑๐บ่อพัก งบประมาณ ๔๙๙,๘๐๐ บาท

๓.วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักจากบ้านนายเกษ จำปาแย้ม
เชื่อมบ้านหนองหัวลิง หมู่ที่ ๑๓
รายละเอียด ปริมาณงาน ขนาดท่อ คสล. ขนาด Ø ๐.๖๐ ม. ยาว ๑๑๔ เมตร
งบประมาณ ๔๙๙,๔๐๐ บาท
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

นายประยูณ แก้ววงษา
ประธานสภาอบต.๑
ที่ประชุม

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ท่านใดมีข้อสังเกต ให้ขอความคิดเห็นเพิ่มเติม
หมู่ที่ ๔ บ้านสมสะอาด ใช้เงินสะสม ปี ๒๕๖๗ จำนวน ๓ โครงการ งบประมาณ
จำนวน ๑,๔๙๙,๐๐๐ บาท ถ้าไม่มี ขอมติจากที่ประชุม โดยการยกมือ
เห็นชอบ จำนวน ๒๘ เสียง
ไม่เห็นชอบ จำนวน ๐ เสียง
สงวนการออกเสียง จำนวน ๑ เสียง (ประธานสภาอบต.๑)

**ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

บ้านโคกเถื่อนช้าง หมู่ที่ ๖

๑.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายสี คำลุนถึงหน้าวัดโคกเถื่อนช้าง(ช่วงที่๑)
รายละเอียด ผิวจราจรปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๑๒.๐๐ ม. หน้า
๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๘.๐๐ ตร.ม. งบประมาณ ๔๙๙,๒๐๐ บาท

๒.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยฉลวยศรี

รายละเอียด ผิวจราจรขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๑๒.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือ
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๘.๐๐ ตร.ม. งบประมาณ ๔๙๙,๒๐๐ บาท

๓.ปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอยมูทะระพัฒนา

รายละเอียด ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๖๕๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๒๕ ม.
หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๘๗.๕๐ ลบ.ม. ท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น๓
ขนาด Ø ๐.๔๐ ม. จำนวน ๑๐๕.๐๐ ม. บ่อพัก คสล.จำนวน ๓ บ่อพัก งบประมาณ
๓๙๒,๓๐๐ บาท

๔.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นหลังวัดโคกเถื่อนช้าง

รายละเอียด ผิวจราจรปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๒๗.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๘.๐๐ ตร.ม. งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท

นายประยูณ แก้ววงษา
ประธานสภาอบต.๑

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ท่านใดมีข้อสังเกต ให้ขอความคิดเห็นเพิ่มเติม
หมู่ที่ ๖ บ้านโคกเถื่อนช้างใช้เงินสะสม ปี ๒๕๖๗ จำนวน ๔ โครงการ งบประมาณ
จำนวน ๑,๖๙๐,๗๐๐ บาท ถ้าไม่มี ขอมติจากที่ประชุม โดยการยกมือ

ที่ประชุม	เห็นชอบ	จำนวน	๒๘ เสียง
	ไม่เห็นชอบ	จำนวน	๐ เสียง
	สงวนการออกเสียง	จำนวน	๑ เสียง (ประธานสภาอบต.๖)

**ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

บ้านกุดหวาย หมู่ที่ ๙

๑. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางประนอม ธาณี - บ้านนางใบ ราชชั้นร์
รายละเอียด ผิวจราจรขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๙๔.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือ
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๗๖.๐๐ ตร.ม. งบประมาณ ๔๕๖,๗๐๐ บาท

๒. ก่อสร้างถนนลูกรังสายใต้โรงฆ่าสัตว์ - บ้านนางใบ ราชชั้นร์ บ้านกุดหวาย หมู่ที่ ๙
รายละเอียด ผิวจราจรปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ระยะทาง ๒๓๐.๐๐ ม.
หนา ๐.๒๐ ม. หรือปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๓๐.๐๐ ลบ.ม. ปริมาณดินถมไม่น้อย
กว่า ๑,๔๙๕ ลบ.ม. งบประมาณ ๔๙๘,๕๐๐ บาท

๓. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสามแยกนายนายสำรัตน์ ชุมผล - บ้านนาง
กมลชนก คู่สกุลนิรันดร์
รายละเอียด ผิวจราจรขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๑๒.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือ
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๘.๐๐ ตร.ม. งบประมาณ ๔๙๙,๒๐๐ บาท

๔. วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักบ้านนางวางคนาง ส่งเสริม
เชื่อมหนองไผ่
รายละเอียด ปริมาณงาน ท่อ คสล. ขนาด Ø ๐.๖๐ ม. ยาว ๙๒ เมตร บ่อพัก
จำนวน ๖ บ่อ งบประมาณ ๔๔๐,๑๐๐ บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

นายประยูณ แก้ววงษา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ท่านใดมีข้อสังเกต ให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
ประธานสภาอบต.๖ หมู่ที่ ๙ บ้านกุดหวาย ขอใช้เงินสะสม ปี ๒๕๖๗ จำนวน ๔ โครงการ งบประมาณ
จำนวน ๑,๘๙๔,๕๐๐ บาท ถ้าไม่มี ขอมติจากที่ประชุม โดยการยกมือ

ที่ประชุม	เห็นชอบ	จำนวน	๒๘ เสียง
	ไม่เห็นชอบ	จำนวน	๐ เสียง
	สงวนการออกเสียง	จำนวน	๑ เสียง (ประธานสภาอบต.๖)

ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

บ้านหนองสำราญ หมู่ที่ ๑๐

๑.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นบ้านนายทองคำ รักชาติ - บ้านนายสมพงษ์ กุจพันธ์

รายละเอียด ผิวจราจรขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๑๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือ
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๐.๐๐ ตร.ม. งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท

๒.ปรับปรุงถนนลูกรังจากบ้านนายสมพงษ์ กุจพันธ์ เชื่อมหนองแต้

รายละเอียด ผิวจราจรปริมาณงาน ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๖๖๔.๐๐ ม.
ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๔๘๐.๐๐ ม. ช่วงที่ ๓ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว
๓๑๘.๐๐ ม. รวมพื้นที่ดำเนินการ ๔,๗๐๔.๐๐ ตร.ม. หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า
๙๔๐.๘๐ ลบ.ม. งบประมาณ ๒๗๑,๗๐๐ บาท

๓.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยอารียา

รายละเอียด ผิวจราจรขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๓๓.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. และ
กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๘๕.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๓๙.๐๐
ตร.ม. งบประมาณ ๔๙๔,๕๐๐ บาท

๔.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นนายทองพูล คำแผ่นเชื่อมตำบลนาเรือง

รายละเอียด ผิวจราจรขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๗๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือ
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๕๐.๐๐ ตร.ม. งบประมาณ ๔๙๗,๐๐๐ บาท

นายประยูณ แก้ววงษา

ประธานสภาอบต.๑

ที่ประชุม

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ท่านใดมีข้อสังเกต ให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองสำราญ ขอใช้เงินสะสม ปี ๒๕๖๗ จำนวน ๔ โครงการ

งบประมาณ จำนวน ๑,๗๖๓,๒๐๐ บาท ถ้าไม่มี ขอมติจากที่ประชุม โดยการยกมือ

เห็นชอบ จำนวน ๒๘ เสียง

ไม่เห็นชอบ จำนวน ๐ เสียง

สงวนการออกเสียง จำนวน ๑ เสียง (ประธานสภาอบต.๑)

**ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

บ้านเวียงเกษม หมู่ที่ ๑๑

๑.ขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำจากแยกคองนิลเชื่อม
ซอยกิตติเกษม

รายละเอียด ปริมาณงาน พื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๑๒.๕๐ ตร.ม. ท่อ
คสล. ขนาด Ø ๐.๔๐ ม. จำนวน ๗๐.๐๐ ม. งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท

๒.ขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำจากบ้านนายกิตติศักดิ์
กานุสนธิ์เชื่อมบ้านเทพเกษม หมู่ที่ ๒๖

รายละเอียด ปริมาณงาน พื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๑๐.๐๐ ตร.ม. ท่อ
คสล. ขนาด Ø ๐.๔๐ ม. จำนวน ๑๐๓.๐๐ ม. งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท

๓.ขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำจากบ้านนางสาวอรปรียา
จันทร์คำ - บ้านนางสาวจิรติติกาล รักพรหม

รายละเอียด ปริมาณงานพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๒๕.๐๐ ตร.ม. ท่อ
คสล. ขนาด Ø ๐.๔๐ ม. จำนวน๑๑๘.๐๐ ม. งบประมาณ ๔๙๓,๐๐๐ บาท
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

นายประยูณ แก้ววงษา
ประธานสภาอบต.ฯ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ท่านใดมีข้อสังเกต ให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
หมู่ที่ ๑๑ บ้านเวียงเกษม ขอใช้เงินสะสม ปี ๒๕๖๗ จำนวน ๓ โครงการ

งบประมาณ จำนวน ๑,๔๙๓,๐๐๐ บาท ถ้าไม่มี ขอมติจากที่ประชุม โดยการยกมือ

ที่ประชุม

เห็นชอบ จำนวน ๒๘ เสียง

ไม่เห็นชอบ จำนวน ๐ เสียง

สงวนการออกเสียง จำนวน ๑ เสียง (ประธานสภาอบต.ฯ)

**ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

บ้านหนองหัวลิง หมู่ที่ ๑๓

๑.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแยกบ้านนายบุญโฮม หอมทรัพย์ไปหนองยาง
รายละเอียด ผิวจราจรขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๒๘๗.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือ
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๖๑.๐๐ ตร.ม. งบประมาณ ๔๘๘,๐๐๐ บาท

๒.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนาคำม่อง (ช่วงที่ ๑)

รายละเอียด ผิวจราจรขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๑๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือ
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๐.๐๐ ตร.ม. งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท

๓.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยประสิทธิ์ ๑

รายละเอียด ผิวจราจรขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๑๒.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือ
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๘.๐๐ ตร.ม. งบประมาณ ๔๙๙,๒๐๐ บาท

นายประยูณ แก้ววงษา ประธานสภาอบต.๗ ที่ประชุม	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ท่านใดมีข้อสังเกต ให้ขอคิดเห็นเพิ่มเติม หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองสำราญ ขอใช้เงินสะสม ปี ๒๕๖๗ จำนวน ๓ โครงการ งบประมาณ จำนวน ๑,๔๘๘,๒๐๐ บาท ถ้าไม่มี ขอมติจากที่ประชุม โดยการยกมือ เห็นชอบ จำนวน ๒๘ เสียง ไม่เห็นชอบ จำนวน ๐ เสียง สงวนการออกเสียง จำนวน ๑ เสียง (ประธานสภาอบต.๗)
---	---

**ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

บ้านดอนเสาโฮง หมู่ที่ ๑๔

๑.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านดอนเสาโฮง หมู่ที่ ๑๔ เชื่อม
บ้านหนองสำราญ หมู่ที่ ๑๐

รายละเอียด ผิวจราจรขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๑๒.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือ
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๘.๐๐ ตร.ม. งบประมาณ ๔๙๙,๒๐๐ บาท

๒.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านดอนเสาโฮง หมู่ที่ ๑๔ เชื่อมบ้านโนนสุขสันต์
หมู่ที่ ๒๙

รายละเอียด ผิวจราจรขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๑๒.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือ
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๘.๐๐ ตร.ม. งบประมาณ ๔๙๙,๒๐๐ บาท

๓.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยชายแดน (ต่อจากคอนกรีตเดิม)

รายละเอียด ผิวจราจรขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๒๕.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า ๕๐๐.๐๐ ตร.ม. งบประมาณ ๒๙๓,๗๐๐ บาท

๔.ปรับปรุงถนนลูกรังซอยหนองคู (หลังมนธิรา)

รายละเอียด ผิวจราจรขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๘๒๗.๐๐ ม. หน้า ๐.๒๕ ม. หรือ
มีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๘๒๗.๐๐ ลบ.ม. ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๙๙๒.๔๐ ลบ.
ม. งบประมาณ ๔๙๘,๖๐๐ บาท

๕.ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเส้นหน้า
วัดดอนเสาโฮง

รายละเอียด ผิวจราจรขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๔๓.๐๐ ม. หน้า ๐.๐๕ ม. หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๗๒.๐๐ ตร.ม. งบประมาณ ๔๙๙,๐๐๐ บาท

นายประยูณ แก้ววงษา ประธานสภาอบต.๖
ที่ประชุม

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ท่านใดมีข้อสังเกต ให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม หมู่ที่ ๑๔ บ้านดอนเสาธง ขอใช้เงินสะสม ปี ๒๕๖๗ จำนวน ๕ โครงการ งบประมาณ จำนวน ๒,๒๘๙,๗๐๐ บาท ถ้าไม่มี ขอมติจากที่ประชุม โดยการยกมือ เห็นชอบ จำนวน ๒๘ เสียง
ไม่เห็นชอบ จำนวน ๐ เสียง
สงวนการออกเสียง จำนวน ๑ เสียง (ประธานสภาอบต.๖)

**ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

บ้านแจ้งสว่าง หมู่ที่ ๑๕

- ๑.วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักชอยศาลาประชาคม
รายละเอียด ขนาดท่อ คสล.ชั้น ๓ มอก. ขนาด ๐.๔๐ ม.ระยะ ๒๐๐.๐๐ เมตร
งบประมาณ ๔๙๔,๔๐๐ บาท
- ๒.ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตขอยืมเงิน
รายละเอียด ผิวจราจรขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๓๐๖.๐๐ ม. หน้า ๐.๐๕ ม.หรือมีพื้นที่แอสฟัลท์
ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๒๒๔.๐๐ ตร.ม. งบประมาณ ๔๙๗,๐๐๐ บาท
- ๓.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยืมเงิน
รายละเอียด ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๒๑๒.๐๐ ม.หน้า ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๔๘.๐๐ ตร.ม. งบประมาณ ๔๙๔,๙๐๐ บาท
- ๔.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยืมเงินนางเดือนเพ็ญ ดีภัย
รายละเอียด ผิวจราจรขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๔๙.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๐๕.๐๐ ตร.ม. งบประมาณ ๑๒๐,๖๐๐ บาท
- ๕.วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักขอยืมเงิน (ต่อจากท่อเดิม)
รายละเอียด ท่อ คสล.ชั้น ๓ มอก.ขนาด ศก.๐.๔๐ ม.ระยะ ๑๒๐.๐๐ ม. งบประมาณ
๓๘๑,๓๐๐ บาท
- ๖.ก่อสร้างตลิ่งข้างท่อลอดเหลี่ยมบ้านแจ้งสว่างหมู่ที่ ๑๕ เชื่อมบ้านโนนโพธิ์ใต้ หมู่ที่ ๒๘
รายละเอียดตามแบบแปลนอบต.เมืองเดชกำหนด
งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

นายประยูณ แก้ววงษา ประธานสภาอบต.๖
ที่ประชุม

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ท่านใดมีข้อสังเกต ให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม หมู่ที่ ๑๕ บ้านแจ้งสว่าง ขอใช้เงินสะสม ปี ๒๕๖๗ จำนวน ๖ โครงการ งบประมาณ จำนวน ๒,๔๘๘,๒๐๐ บาท ถ้าไม่มี ขอมติจากที่ประชุม โดยการยกมือ เห็นชอบ จำนวน ๒๘ เสียง
ไม่เห็นชอบ จำนวน ๐ เสียง
สงวนการออกเสียง จำนวน ๑ เสียง (ประธานสภาอบต.๖)

ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

บ้านแวมเจอร์รี่ หมู่ที่ ๑๖

๑.วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักจากโรงสีชุมชนเชื่อมหัวจ่าย
รายละเอียด ขนาดท่อ คสล.ชั้น ๓ มอก.ขนาด ๐.๖๐ ม.ระยะ ๑๙๐.๐๐ ม.
งบประมาณ ๔๙๐,๐๐๐ บาท

๒.วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักจากบ้านนายจันลา เคนประจิตร
- บ้านนายสำรอง คงสัมฤทธิ์
รายละเอียด ขนาดท่อ คสล.ชั้น ๓ มอก.ขนาด ๐.๔๐ ม.ระยะ ๒๑๖.๐๐ ม.
งบประมาณ ๔๙๔,๕๐๐ บาท

๓.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแวมเจอร์รี่โชคชัย
รายละเอียด ผิวจราจรขนาดกว้าง ๖.๐๐ ม.ยาว ๑๔๔.๐๐ ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
๘๖๔.๐๐ ตร.ม. งบประมาณ ๔๙๗,๐๐๐ บาท

๔.ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจากบ้านนายจันลา เคนประจิตร เชื่อมแยกบ้าน
นายรณภฤต เดชากุลตระกูล
รายละเอียด ผิวจราจรขนาดกว้าง ๖.๐๐ ม.ยาว ๒๐๔.๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๒๒๔.๐๐ ตร.ม. งบประมาณ ๔๙๗,๐๐๐ บาท
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

นายประยูณ แก้ววงษา
ประธานสภาอบต.ฯ

ที่ประชุม

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ท่านใดมีข้อสังเกต ให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
หมู่ที่ ๑๖ บ้านแวมเจอร์รี่ ขอใช้เงินสะสม ปี ๒๕๖๗ จำนวน ๔ โครงการ
งบประมาณ จำนวน ๑,๙๗๘,๕๐๐ บาท ถ้าไม่มี ขอมติจากที่ประชุม โดยการยกมือ
เห็นชอบ จำนวน ๒๘ เสียง
ไม่เห็นชอบ จำนวน ๐ เสียง
สงวนการออกเสียง จำนวน ๑ เสียง (ประธานสภาอบต.ฯ)

ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

บ้านเมืองใหม่ หมู่ที่ ๑๗

๑.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำชอยพุลสุข (ช่วงที่ ๑)
รายละเอียด ผิวจราจรขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๒๑๒.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.หรือมี
พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๔๘.๐๐ ตร.ม. งบประมาณ ๔๙๒,๖๐๐ บาท

๒.ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนศรีขร
ภูมิเริ่มจากสี่แยกหลังค่ายตชด.๒๒๕ ไปบ้านนายสุบิน สายงาม

รายละเอียด ผิวจราจรขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม.ยาว ๒๔๕.๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๒๒๕.๐๐ ตร.ม. งบประมาณ ๔๘๗,๐๐๐ บาท

๓.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากคอสพานถนนศรีขรภูมิเชื่อมเขตตำบลนาเรือง
รายละเอียด ผิวจราจรขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม.ยาว ๖๗.๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม.หรือมี
พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๓๕.๐๐ ตร.ม. งบประมาณ ๑๘๐,๐๐๐ บาท

๔.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นถนนศรีขรภูมิ (ช่วงนานายธวัชชัย สายงาม)
รายละเอียด ผิวจราจรขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม.ยาว ๑๓๕.๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม.หรือมี
พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๗๕.๐๐ ตร.ม. งบประมาณ ๔๙๓,๕๐๐ บาท

๕.วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักเส้นข้างวัดเมืองเดช (ต่อจากของเดิม)
รายละเอียด ขนาดท่อ มอก.ชั้น ๓ มอก. ขนาดท่อ ศก. ๐.๖๐ ม.ระยะ ๑๙๐.๐๐ ม.
งบประมาณ ๔๙๓,๐๐๐ บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

นายประยูณ แก้ววงษา
ประธานสภาอบต.ฯ
ที่ประชุม

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ท่านใดมีข้อสังเกต ให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
หมู่ที่ ๑๗ บ้านเมืองใหม่ ขอใช้เงินสะสม ปี ๒๕๖๗ จำนวน ๕ โครงการ งบประมาณ
จำนวน ๒,๑๔๖,๑๐๐ บาท ถ้าไม่มี ขอมติจากที่ประชุม โดยการยกมือ
เห็นชอบ จำนวน ๒๘ เสียง
ไม่เห็นชอบ จำนวน ๐ เสียง
สงวนการออกเสียง จำนวน ๑ เสียง (ประธานสภาอบต.ฯ)

**ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

บ้านชัยมงคล หมู่ที่ ๑๘

๑.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยป้อมปุ๋ยถึงขอยท่าโรงเลื่อย
รายละเอียด ผิวจราจรขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๒๑๒.๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า๔๘.๐๐ ตร.ม. งบประมาณ ๔๙๔,๙๐๐ บาท

๒.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยประปาหมู่บ้านน้อย
รายละเอียด ผิวจราจรขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๑๒๐.๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า๔๙๖.๐๐ ตร.ม. งบประมาณ ๒๘๘,๙๐๐ บาท

๓.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยทุ่งทิพย์
รายละเอียด ผิวจราจรขนาดกว้าง ๒.๐๐ ม.ยาว ๒๔๐.๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า๔๘๙.๐๐ ตร.ม. งบประมาณ ๒๙๗,๗๐๐ บาท

๔.วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักเส้นหลังวัดป่าชัยมงคล
รายละเอียด ขนาดท่อคสล.ชั้น๓ มอก.ขนาด ศก. ๐.๖๐ ม.ระยะ๑๓๑.๐๐ ม.
งบประมาณ ๔๗๔,๑๐๐ บาท

๕.ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านร่องพยอมเก่า
รายละเอียด ผิวจราจรขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๗๐.๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม.หรือมี
พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๕๔.๐๐ ตร.ม. งบประมาณ ๔๙๓,๓๐๐ บาท
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

นายประยูณ แก้ววงษา
ประธานสภาอบต.๗
ที่ประชุม

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ท่านใดมีข้อสังเกต ให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
หมู่ที่ ๑๘ บ้านชัยมงคล ขอใช้เงินสะสม ปี ๒๕๖๗ จำนวน ๕ โครงการ งบประมาณ
จำนวน ๒,๐๔๘,๙๐๐ บาท ถ้าไม่มี ขอมติจากที่ประชุม โดยการยกมือ
เห็นชอบ จำนวน ๒๘ เสียง
ไม่เห็นชอบ จำนวน ๐ เสียง
สงวนการออกเสียง จำนวน ๑ เสียง (ประธานสภาอบต.๗)

**ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

บ้านชัยอุดม หมู่ที่ ๑๙

๑.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยอุดมสุข

รายละเอียด ผิวจราจรขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว๒๑๐.๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๔๐.๐๐ ตร.ม. งบประมาณ ๔๙๗,๕๐๐ บาท

๒.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสามัคคี บ้านชัยอุดม หมู่ที่ ๑๙

รายละเอียด ผิวจราจรขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๐๐.๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อย ๘๐๘.๒๐ ตร.ม. งบประมาณ ๔๗๙,๙๐๐ บาท

๓.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยข้างวัดชัยอุดม

รายละเอียด ผิวจราจรขนาดกว้าง๕.๐๐ ม.ยาว๕๔.๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๒๗.๐๐ ตร.ม. งบประมาณ ๑๙๖,๑๐๐ บาท

๔.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสัมฤทธิ์

รายละเอียด ผิวจราจรขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๑๒๐.๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๘๐.๐๐ ม. งบประมาณ ๒๘๒,๓๐๐ บาท

๕.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยย่อมมี

รายละเอียด ผิวจราจรขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๑๒๐.๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๘๐.๐๐ ม. งบประมาณ ๒๘๒,๓๐๐ บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

นายประยูณ แก้ววงษา
ประธานสภาอบต.๗
ที่ประชุม

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ท่านใดมีข้อสังเกต ให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
หมู่ที่ ๑๙ บ้านชัยอุดม ขอใช้เงินสะสม ปี ๒๕๖๗ จำนวน ๕ โครงการ งบประมาณ จำนวน
๑,๗๓๘,๑๐๐ บาท ถ้าไม่มี ขอมติจากที่ประชุม โดยการยกมือ
เห็นชอบ จำนวน ๒๘ เสียง
ไม่เห็นชอบ จำนวน ๐ เสียง
สงวนการออกเสียง จำนวน ๑ เสียง (ประธานสภาอบต.๗)

ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

บ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ ๒๐

๑.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยอิงสวนริสอร์ท

รายละเอียด ผังจราจร ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๒๐๐.๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๔๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมวางท่อ คสล.ชั้น ๓ มอก.ขนาด ๐.๔๐ ม.จำนวน ๗ ท่อน งบประมาณ ๔๙๗,๗๐๐ บาท

๒.วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักหน้าบ้านนายคำนวน สายแก้ว เชื่อมถนนเดชอุดม - บุณทริก

รายละเอียด ขนาดท่อ คสล.ชั้น ๓ มอก ขนาด ๐.๖๐ ม.ระยะ ๑๗๐.๐๐ ม. งบประมาณ ๔๙๒,๘๐๐ บาท

๓.ก่อสร้างถนนลูกรังสายไร่หยกฟ้า

รายละเอียด ผังจราจร ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๒,๔๑๐.๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม.หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๔๔๖.๐๐ ลบ.ม. งบประมาณ ๔๒๕,๙๐๐ บาท

๔.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยหนึ่งยางพารา

รายละเอียด ผังจราจร ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๗๐.๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๘๐.๐๐ ตร.ม งบประมาณ ๑๖๘,๑๐๐ บาท
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

นายประยูณ แก้ววงษา
ประธานสภาอบต.ฯ

ที่ประชุม

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ท่านใดมีข้อสังเกต ให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม หมู่ที่ ๒๐ บ้านโนนโพธิ์ ขอใช้ใช้เงินสะสม ปี ๒๕๖๗ จำนวน ๔ โครงการ งบประมาณ จำนวน ๑,๕๘๔,๕๐๐ บาท ถ้าไม่มี ขอมติจากที่ประชุม โดยการยกมือ
เห็นชอบ จำนวน ๒๘ เสียง
ไม่เห็นชอบ จำนวน ๐ เสียง
สงวนการออกเสียง จำนวน ๑ เสียง (ประธานสภาอบต.ฯ)

ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

บ้านเหล่าเจริญ หมู่ที่ ๒๒

๑.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายโอภาส วรพุดถึงสี่แยกไปคุ้ม วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

รายละเอียด ผังจราจรขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม.ยาว ๒๓.๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๓๑.๐๐ ตร.ม. งบประมาณ ๗๘,๕๐๐ บาท

๒.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสามแยกทิศตะวันตกวัดเหล่าเจริญไปถึงเขตบ้านเวียงเกษม หมู่ที่ ๑๑

รายละเอียด ผิวจราจรขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๒๐๘.๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๓๒.๐๐ ตร.ม.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น ๓ ๐.๔๐ม.จำนวน ๘ท่อน งบประมาณ ๔๙๘,๒๐๐ บาท

๓.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายเรืองชัย เขียวสด

รายละเอียด ผิวจราจร ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๓.๕๐ ม.ยาว ๑๓๕.๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม. ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม.ยาว ๕๐.๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๓๓.๐๐ ตร.ม. งบประมาณ ๓๖๒,๘๐๐ บาท

๔.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นบ้านเหล่าเจริญ หมู่ที่ ๒๒ เชื่อมบ้านทุ่งไทรงาม หมู่ที่ ๓๕

รายละเอียด ผิวจราจรขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๒๐๕.๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๕๐.๕๐ ตร.ม. งบประมาณ ๔๙๗,๘๐๐ บาท

๕.ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายจากถนนหมายเลข ๒๔ - บ้านนายเก้ง จันท์

รายละเอียด ผิวจราจรขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๓๐๖.๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม.หรือมีพื้นที่แอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๒๒๔.๐๐ ตร.ม. งบประมาณ ๔๙๔,๐๐๐ บาท
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

นายประยูร แก้ววงษา

ประธานสภาอบต.๗

ที่ประชุม

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ท่านใดมีข้อสังเกต ให้ขอความเห็นเพิ่มเติม

หมู่ที่ ๒๒ บ้านเหล่าเจริญ ขอใช้เงินสะสม ปี ๒๕๖๗ จำนวน ๕ โครงการ

งบประมาณ จำนวน ๑,๙๓๑,๓๐๐ บาท ถ้าไม่มี ขอมติจากที่ประชุม โดยการยกมือ

เห็นชอบ จำนวน ๒๘ เสียง

ไม่เห็นชอบ จำนวน ๐ เสียง

สงวนการออกเสียง จำนวน ๑ เสียง (ประธานสภาอบต.๗)

ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

บ้านศรีอุดม หมู่ที่ ๒๓

๑.วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักหน้าบ้านนางทองใบ ทาสุมบูรณ์ถึงสี่แยกบ้านตลาดศรีอุดม เชื่อมต่อกับท่อปลายทาง

รายละเอียด ขนาดท่อ คสล.ชั้น ๓ มอก. ขนาด ๐.๖๐ ม. ระยะ ๑๕๓.๐๐ ม.

งบประมาณ ๔๘๖,๓๐๐ บาท

๒.ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเส้นข้างวัดป่าไทรงาม

รายละเอียด ผิวจราจรขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม.ยาว ๒๔๕.๐๐ ม.หนา ๐.๐๕ ม.หรือมีพื้นที่

แอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๒๒๕.๐๐ ตร.ม. งบประมาณ ๔๘๖,๐๐๐ บาท

๓.ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน

รายละเอียดตามแบบแปลนอบต.เมืองเดชกำหนด

งบประมาณ ๔๖๕,๐๐๐ บาท

๔.ขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าบ้านนางทองใบ ทาสุมบูรณ์เชื่อมสี่แยกบ้านตลาดศรีอุดม

รายละเอียด ผิวจราจรขนาดกว้าง ๑.๐๐ ม.ยาว ๒๔๐.๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม.หรือมี

พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๔๐.๐๐ ตร.ม. งบประมาณ ๑๓๙,๓๐๐ บาท

๕.วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักเส้นทรัพย์ไพบุลย์ รีสอร์ท

รายละเอียด ขนาดท่อ คสล.ชั้น ๓ มอก.ขนาด ๐.๔๐ ม.ระยะ ๒๑๐.๐๐ ม.

งบประมาณ ๔๘๙,๐๐๐ บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

นายประยูณ แก้ววงษา

ประธานสภาอบต.๖

ที่ประชุม

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ท่านใดมีข้อสังเกต ให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

หมู่ที่ ๒๓ บ้านศรีอุดม ขอใช้เงินสะสม ปี ๒๕๖๗ จำนวน ๕ โครงการ งบประมาณ

จำนวน ๒,๐๖๕,๖๐๐ บาท ถ้าไม่มี ขอมติจากที่ประชุม โดยการยกมือ

เห็นชอบ จำนวน ๒๘ เสียง

ไม่เห็นชอบ จำนวน ๐ เสียง

สงวนการออกเสียง จำนวน ๑ เสียง (ประธานสภาอบต.๖)

ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

บ้านโนนทรัพย์ หมู่ที่ ๒๕

๑.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นบ้านนายแสง ศรีรักษา - บ้านนายสมภพ สุดชั้น
รายละเอียด ผิวจราจรขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๔๙.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ม.หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตร.ม งบประมาณ ๓๕๒,๕๐๐ บาท

๒.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นบ้านนายทอง ส่งเสริม - บ้านนายบุญส่ง
หอมหวาน (ช่วงที่ ๑)

รายละเอียด ผิวจราจรขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๑๒.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ม.หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๘.๐๐ ตร.ม งบประมาณ ๔๘๘,๒๐๐ บาท

๓.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นบ้านนางดวงจิต สีบุญ - บ้านนายสุบรรณ วงษ์ชมพู
รายละเอียด ผิวจราจรขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๑๒.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ม.หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๘.๐๐ ตร.ม งบประมาณ ๔๘๘,๒๐๐ บาท

๔.ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านโนนทรัพย์เชื่อมบ้านหินลาด ตำบลนาเรือง ช่วงที่ ๑
รายละเอียด ผิวจราจรขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑,๐๒๐.๐๐ม. หนา ๐.๒๐ม.
หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๖๑๒.๐๐ ลบ.ม งบประมาณ ๑๘๐,๔๐๐ บาท

๕.ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านโนนทรัพย์เชื่อมบ้านหินลาด ตำบลนาเรือง ช่วงที่ ๒
รายละเอียด ผิวจราจรขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑,๗๔๐.๐๐ม. หนา ๐.๒๐ม.
หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๓๙๒.๐๐ ลบ.ม งบประมาณ ๔๐๔,๕๐๐ บาท

๖.ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านโนนทรัพย์ ๐๕

รายละเอียด ผิวจราจรขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๖๙๐.๐๐ม. หนา ๐.๒๐ม. หรือมี
ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๑๔.๐๐ ลบ.ม งบประมาณ ๑๒๓,๑๐๐ บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

นายประยูณ แก้ววงษา
ประธานสภาอบต.๑

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ท่านใดมีข้อสังเกต ให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
หมู่ที่ ๒๕ บ้านโนนทรัพย์ ขอใช้เงินสะสม ปี ๒๕๖๗ จำนวน ๖ โครงการ งบประมาณ
จำนวน ๒,๐๔๗,๙๐๐ บาท ถ้าไม่มี ขอมติจากที่ประชุม โดยการยกมือ

ที่ประชุม

เห็นชอบ	จำนวน	๒๘ เสียง
ไม่เห็นชอบ	จำนวน	๐ เสียง
สงวนการออกเสียง	จำนวน	๑ เสียง (ประธานสภาอบต.๑)

ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

บ้านเทพเกษม หมู่ที่ ๒๖

๑.ขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม
บ่อพักเส้นบ้านนายทอง ชาติไชยเชื่อมฮ้องเม็ก (ช่วงที่ ๑)

รายละเอียด ขนาดท่อ คสล.๐.๔๐ม.ยาว ๑๖๕.๐๐ม. ผิวทางคอนกรีตกว้าง ๑.๐๐
ม. ยาว ๑๖๕.๐๐ ม. หนา๐.๑๕ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า๑๖๕.๐๐ตร.ม

งบประมาณ ๔๙๘,๙๐๐ บาท

๒.ก่อสร้างถนนลาดยางหน้าร้านค้าชุมชน - บ้านนางนวลจันทร์ ดวงจันทร์

รายละเอียด ผิวจราจรขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๑๕.๐๐ม. หนา ๐.๐๕ม. หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๖๐.๐๐ ตร.ม งบประมาณ ๔๕๑,๗๐๐ บาท

๓.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นหลังวัดเทพเกษมเชื่อมลำโดมใหญ่

รายละเอียด ผิวจราจรขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๘๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒๐.๐๐ ตร.ม งบประมาณ ๒๑๐,๙๐๐ บาท

๔.ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นบ้านเทพเกษม หมู่ที่ ๒๖ เชื่อมบ้านเวียง
เกษม หมู่ที่ ๑๑

รายละเอียด ผิวจราจรขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๒๗.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ม.หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๔๐.๐๐ ตร.ม งบประมาณ ๓๔๖,๓๐๐ บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

นายประยูณ แก้ววงษา
ประธานสภาอบต.ฯ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ท่านใดมีข้อสังเกต ให้ขอคิดเห็นเพิ่มเติม
หมู่ที่ ๒๖ บ้านเทพเกษม ขอใช้เงินสะสม ปี ๒๕๖๗ จำนวน ๔ โครงการ
งบประมาณ จำนวน ๑,๕๐๗,๘๐๐ บาท ถ้าไม่มี ขอมติจากที่ประชุม โดยการยกมือ

ที่ประชุม

เห็นชอบ จำนวน ๒๘ เสียง

ไม่เห็นชอบ จำนวน ๐ เสียง

สงวนการออกเสียง จำนวน ๑ เสียง (ประธานสภาอบต.ฯ)

ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

บ้านสมสะอาด หมู่ที่ ๒๗

๑.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสามแยกวัดโนนเปือยถึงศาลาสายงาม (ช่วงที่ ๑)
รายละเอียด ผิวจราจรขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๑๒.๐๐ม. หน้า ๐.๑๕ม. หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๘.๐๐ ตร.ม งบประมาณ ๔๙๘,๒๐๐ บาท

๒.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสามแยกบ้านนายทองศูนย์ เดชคำภูเชื่อมบ้าน
นายสมัย ศุภนามัย

รายละเอียด ผิวจราจรขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๒๗.๐๐ม. หน้า ๐.๑๕ม. หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๑๒.๐๐ ตร.ม งบประมาณ ๓๐๑,๔๐๐ บาท

๓.ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน

รายละเอียด ท่อถึงทรงลูกบอล ขนาด ๑๒ลบ.ม งบประมาณ ๓๖๖,๐๐๐ บาท

๔.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางทองใบ หอมทรัพย์-บ้านนายปรีชา ลาดโพธิ์
รายละเอียด ผิวจราจรขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๑๒.๐๐ม. หน้า ๐.๑๕ม. หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๘.๐๐ ตร.ม งบประมาณ ๔๙๘,๒๐๐ บาท

๕.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสามแยกวัดโนนเปือย - บ้านนางประไพ ละบาย
(ถนนอ่อนจันทร์)

รายละเอียด ผิวจราจรขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๑๒.๐๐ม. หน้า ๐.๑๕ม. หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๘.๐๐ ตร.ม งบประมาณ ๔๙๘,๒๐๐ บาท

๖. ปรับปรุงถนนลูกรังสายหนองผือเชื่อมถนนสมสะอาด-เดชอุดม

รายละเอียด ผิวจราจรขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑,๘๔๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๒๐ ม.
หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๑๐๔.๐๐ ลบ.ม. งบประมาณ ๓๒๗,๐๐๐ บาท
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

นายประยูณ แก้ววงษา
ประธานสภาอบต.๑

ที่ประชุม

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ท่านใดมีข้อสังเกต ให้ขอความเห็นเพิ่มเติม
หมู่ที่ ๒๗ บ้านสมสะอาด ขอใช้เงินสะสม ปี ๒๕๖๗ จำนวน ๖ โครงการ
งบประมาณ จำนวน ๒,๔๘๙,๐๐๐ บาท ถ้าไม่มี ขอมติจากที่ประชุม โดยการยกมือ
เห็นชอบ จำนวน ๒๘ เสียง
ไม่เห็นชอบ จำนวน ๐ เสียง
สงวนการออกเสียง จำนวน ๑ เสียง (ประธานสภาอบต.๑)

ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

บ้านโนนโพธิ์ใต้ หมู่ที่ ๒๘

๑.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยโชคดี

รายละเอียด ผิวจราจรขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๒๘๐.๐๐ม. หนา ๐.๑๕ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๐.๐๐ ตร.ม งบประมาณ ๔๗๖,๔๐๐ บาท

๒.ปรับปรุงถนนลูกรังเส้นบ้านโนนโพธิ์ใต้ หมู่ที่ ๒๘ เชื่อมหนองผือ

รายละเอียด ผิวจราจรขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑,๘๐๐.๐๐ม. หนา ๐.๓๐ม. หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๖๒๐.๐๐ ลบ.ม งบประมาณ ๔๖๓,๒๐๐ บาท

๓.ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเส้นคุ้มคำคลองเชื่อมบ้านแจ้งสว่าง หมู่ที่ ๑๕
รายละเอียด ผิวจราจรขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๔๓.๐๐ม. หนา ๐.๐๕ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๗๒.๐๐ ตร.ม งบประมาณ ๔๙๙,๐๐๐ บาท

๔.ก่อสร้างถนนดินซอยวัดข้างวัดโนนโพธิ์

รายละเอียด ผิวจราจรขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๙๐๐.๐๐ม. หนา ๐.๒๕ม. หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๙๐๐.๐๐ ลบ.ม ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๘๓๗.๐๐ลบ.ม พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น๓ Ø๐.๓๐ม.จำนวน ๖.๐๐ม. งบประมาณ ๔๙๙,๓๐๐ บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

นายประยูณ แก้ววงษา

ประธานสภาอบต.๑

ที่ประชุม

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ท่านใดมีข้อสังเกต ให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
หมู่ที่ ๒๘ บ้านโนนโพธิ์ใต้ ขอใช้เงินสะสม ปี ๒๕๖๗ จำนวน ๔ โครงการ
งบประมาณ จำนวน ๑,๙๓๗,๙๐๐ บาท ถ้าไม่มี ขอมติจากที่ประชุม โดยการยกมือ
เห็นชอบ จำนวน ๒๘ เสียง
ไม่เห็นชอบ จำนวน ๐ เสียง
สงวนการออกเสียง จำนวน ๑ เสียง (ประธานสภาอบต.๑)

ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

บ้านโนนสุขสันต์ หมู่ที่ ๒๙

๑. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนฝ่ายแตก (ช่วงที่ ๑)

รายละเอียด ผิวจราจรขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๕๖.๐๐ม. หน้า ๐.๑๕ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๒๔.๐๐ ตร.ม งบประมาณ ๓๖๗,๓๐๐ บาท

๒.ปรับปรุงถนนลูกรังเส้นบางนา

รายละเอียด ผิวจราจรขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑,๑๔๓.๐๐ม. หน้า ๐.๓๕ม.

หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐.๒๐ ลบ.ม งบประมาณ ๔๕๔,๓๐๐ บาท

๓.ปรับปรุงถนนลูกรังเส้นร่วมศรัทธา

รายละเอียด ผิวจราจรขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๘๒๕.๐๐ม. หน้า ๐.๕๐ม. หรือมี

ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๖๕๐.๐๐ ลบ.ม พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น

๓๐ ๐.๓๐ม จำนวน ๗.๐๐ม. งบประมาณ ๔๖๙,๙๐๐ บาท

๔.ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนสถลมารค ๑

รายละเอียด ผิวจราจรขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๔๓.๐๐ม. หน้า ๐.๐๕ม. หรือมี

พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๗๒.๐๐ ตร.ม งบประมาณ ๔๙๙,๐๐๐ บาท

๕.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนประชาสามัคคี

รายละเอียด ผิวจราจรขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๒๗.๐๐ม. หน้า ๐.๑๕ม. หรือมี

พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๘.๐๐ ตร.ม งบประมาณ ๒๙๙,๔๐๐ บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

นายประยูณ แก้ววงษา

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ท่านใดมีข้อสังเกต ให้ขอความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานสภาอบต.ฯ หมู่ที่ ๒๙ บ้านโนนสุขสันต์ ขอใช้เงินสะสม ปี ๒๕๖๗

จำนวน ๕ โครงการ งบประมาณ จำนวน ๒,๐๘๙,๙๐๐ บาท ถ้าไม่มี ขอมติจาก

ที่ประชุม โดยการยกมือ

ที่ประชุม

เห็นชอบ จำนวน ๒๘ เสียง

ไม่เห็นชอบ จำนวน ๐ เสียง

สงวนการออกเสียง จำนวน ๑ เสียง (ประธานสภาอบต.ฯ)

ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

บ้านดอนเสาธงพัฒนา หมู่ที่ ๓๐

๑.ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเส้นหนองไฮ

รายละเอียด ผิวจราจรขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๔๓.๐๐ม. หนา ๐.๐๕ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๗๒.๐๐ ตร.ม งบประมาณ ๔๙๙,๐๐๐ บาท

๒.ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเส้นบ้านดอนเสาธงพัฒนาเชื่อมบ้านโนนสุขสันต์ หมู่ที่ ๒๙

รายละเอียด ผิวจราจรขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๔๓.๐๐ม. หนา ๐.๐๕ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๗๒.๐๐ ตร.ม งบประมาณ ๔๙๙,๐๐๐ บาท

๓.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยแสนศักดิ์

รายละเอียด ผิวจราจรขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๙๕.๐๐ม. หนา ๐.๑๕ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๘๐.๐๐ ตร.ม พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น๓๐.๔๐ม.

จำนวน ๘.๐๐ ม. งบประมาณ ๔๖๖,๙๐๐ บาท

๔.ปรับปรุงถนนลูกรังจากบ้านนายแสงสี จันทร์พวง เชื่อมบ้านโนนสุขสันต์ หมู่ที่ ๒๙

รายละเอียด ผิวจราจรขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑,๘๐๐.๐๐ม. หนา ๐.๒๐ม.

หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๔๔๐.๐๐ ลบ.ม งบประมาณ ๔๑๘,๓๐๐ บาท

๕.วางท่อระบายน้ำพร้อมขยายผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นบ้านดอนเสาธงพัฒนา หมู่ที่ ๓๐ เชื่อมบ้านร่องรวมวุฒิ หมู่ที่ ๓๒

รายละเอียด ขนาดท่อØ๑.๐๐ม.(คู) ผิวทาง คสล.กว้าง ๕.๐๐ม.ยาว ๑๐.๐๐ม.หนา ๐.๒๐ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐.๐๐ ตร.ม งบประมาณ ๒๑๐,๓๐๐ บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

นายประยูณ แก้ววงษา
ประธานสภาอบต.๗

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ท่านใดมีข้อสังเกต ให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม หมู่ที่ ๓๐ บ้านดอนเสาธงพัฒนา ขอใช้เงินสะสม ปี ๒๕๖๗ จำนวน ๕ โครงการ งบประมาณ จำนวน ๒,๐๙๓,๕๐๐ บาท ถ้าไม่มี ขอมติจากที่ประชุม โดยการยกมือ

ที่ประชุม

เห็นชอบ จำนวน ๒๘ เสียง

ไม่เห็นชอบ จำนวน ๐ เสียง

สงวนการออกเสียง จำนวน ๑ เสียง (ประธานสภาอบต.๗)

ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

บ้านโคกเจริญ หมู่ที่ ๓๑

๑.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมิตรภาพจากบ้านนายอนันน์ ชุมชุมถึงสี่แยกบ้าน
นายประมน บั้วฝ้าย

รายละเอียด ผิวจราจรขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๘๑.๐๐ม. หนา ๐.๑๕ม. หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๑๔.๐๐ ตร.ม งบประมาณ ๒๘๑,๗๐๐ บาท

๒.ปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้าน

รายละเอียดตามแบบแปลนอบต.เมืองเดชกำหนด

งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท

๓.ขยายผิวทางถนนคชสาร

รายละเอียด ผิวจราจรขนาดกว้าง ๑.๐๐ ม. ยาว ๓๐๑.๐๐ม. หนา ๐.๑๕ม. (๒ ข้าง)

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๒.๐๐ ตร.ม งบประมาณ ๔๐๖,๑๐๐บาท

๔.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนต้นอุปถัมภ์ (ช่วงที่ ๑)

รายละเอียด ผิวจราจรขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๗๐.๐๐ม. หนา ๐.๑๕ม. หรือมี

พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๕๔.๐๐ ตร.ม งบประมาณ ๔๙๓,๓๐๐ บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

นายประยูณ แก้ววงษา
ประธานสภาอบต.๖

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ท่านใดมีข้อสังเกต ให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

หมู่ที่ ๓๑ บ้านโคกเจริญ ขอใช้เงินสะสม ปี ๒๕๖๗ จำนวน ๔ โครงการ

งบประมาณจำนวน ๑,๖๘๑,๑๐๐ บาท ถ้าไม่มี ขอมติจากที่ประชุม โดยการยกมือ

ที่ประชุม

เห็นชอบ จำนวน ๒๘ เสียง

ไม่เห็นชอบ จำนวน ๐ เสียง

สงวนการออกเสียง จำนวน ๑ เสียง (ประธานสภาอบต.๖)

ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

บ้านร่องรวมวุฒิ หมู่ที่ ๓๒

๑.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเหล่าตรุณ

รายละเอียด ผิวจราจรขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๒๙๒ม. หนา ๐.๑๕ม. หรือมี

พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๗๖.๐๐ ตร.ม งบประมาณ ๔๙๗,๐๐๐ บาท

๒.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นศาลากลางบ้านบ้านร่องรวมวุฒิ หมู่ที่ ๓๒

เชื่อมบ้านดอนเสาโองพัฒนา หมู่ที่ ๓๐

รายละเอียด ผิวจราจรขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๒๗ม. หนา ๐.๑๕ม. หรือมี

พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๘.๐๐ ตร.ม งบประมาณ ๒๙๙,๔๐๐ บาท

๓.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายสมพร เพียรสิงห์ - บ้านนายสกล วาสีทธิ

รายละเอียด ผิวจราจรขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๑๒ม. หนา ๐.๑๕ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๘.๐๐ ตร.ม งบประมาณ ๔๙๘,๒๐๐ บาท

๔.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นหนองแขวงน้อยเชื่อมท้องเตย

รายละเอียด ผิวจราจรขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๙๖ม. หนา ๐.๑๕ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๘๐.๐๐ ตร.ม งบประมาณ ๒๗๘,๑๐๐ บาท

๕.ก่อสร้างถนนลูกรังซอยบุตรให้

รายละเอียด ผิวจราจรขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๒๓๐ ม. หนา ๐.๓๕ ม. หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๐๒.๕๐ ลบ.ม งบประมาณ ๑๑๓,๒๐๐ บาท

๖.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายแดง แก้วเกล้า - บ้านนายหนูไพร ปาปะเถ

รายละเอียด ผิวจราจรขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๒๙๒ม. หนา ๐.๑๕ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๗๖.๐๐ ตร.ม งบประมาณ ๔๙๗,๐๐๐ บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

นายประยูณ แก้ววงษา
ประธานสภาอบต.๗

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ท่านใดมีข้อสังเกต ให้ขอคิดเห็นเพิ่มเติม
หมู่ที่ ๓๒ บ้านร่องรวมวุฒิ ขอใช้เงินสะสม ปี ๒๕๖๗ จำนวน ๖ โครงการ
งบประมาณ จำนวน ๒,๑๘๒,๙๐๐ บาท ถ้าไม่มี ขอมติจากที่ประชุม โดยการยกมือ

ที่ประชุม

เห็นชอบ จำนวน ๒๘ เสียง

ไม่เห็นชอบ จำนวน ๐ เสียง

สงวนการออกเสียง จำนวน ๑ เสียง (ประธานสภาอบต.๗)

ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

บ้านชัยอุดม หมู่ที่ ๓๓

๑.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไฟศรีทอง (ช่วงที่ ๑)

รายละเอียด ผิวจราจรขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๑๒ม. หนา ๐.๑๕ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๘.๐๐ ตร.ม งบประมาณ ๔๙๘,๒๐๐ บาท

๒.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเจริญทรัพย์

รายละเอียด ผิวจราจรขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๑๒ม. หนา ๐.๑๕ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๘.๐๐ ตร.ม งบประมาณ ๔๙๘,๒๐๐ บาท

๓.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยอุดมสุข

รายละเอียด ผิวจราจรขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๑๒ม. หนา ๐.๑๕ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๘.๐๐ ตร.ม งบประมาณ ๔๙๘,๒๐๐ บาท

๔.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไฟศรีทอง (บริเวณทางเข้าถนนไฟศรีทอง) รายละเอียด ผิวจราจรขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๘.๐๐ม. หน้า ๐.๑๕ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๒.๐๐ ตร.ม งบประมาณ ๕๑,๙๐๐ บาท
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

นายประยูณ แก้ววงษา
ประธานสภาอบต.๖

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ท่านใดมีข้อสังเกต ให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
หมู่ที่ ๓๓ บ้านชัยเจริญ ขอใช้เงินสะสม ปี ๒๕๖๗ จำนวน ๔ โครงการ งบประมาณ
จำนวน ๑,๕๕๖,๕๐๐ บาท ถ้าไม่มี ขอมติจากที่ประชุม โดยการยกมือ

ที่ประชุม

เห็นชอบ	จำนวน	๒๘ เสียง
ไม่เห็นชอบ	จำนวน	๐ เสียง
สงวนการออกเสียง	จำนวน	๑ เสียง (ประธานสภาอบต.๖)

**ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

บ้านห้วยคุ่ม หมู่ที่ ๓๔

๑.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายสิงห์ วงษ์ชมพู - สำนักสงฆ์ดงนกเอี้ยง
รายละเอียด ผิวจราจรขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๑๒ม. หน้า ๐.๑๕ม. หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๘.๐๐ ตร.ม งบประมาณ ๔๘๘,๒๐๐ บาท

๒.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายอานนท์ รูปแก้ว - บ้านนายอุดร สายแวง
รายละเอียด ผิวจราจรขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๗๐.๐๐ม. หน้า ๐.๑๕ม. หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๘๐.๐๐ ตร.ม งบประมาณ ๑๖๙,๕๐๐ บาท

๓. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสำนักสงฆ์ดงนกเอี้ยง - บ้านนางไพวรรณ มีศรี
รายละเอียด ผิวจราจรขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๘๐.๐๐ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือ
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๙.๐๐ ตร.ม พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น๓๐ ๐.๔๐
ม ระยะทาง ๗.๐๐ ม. งบประมาณ ๔๖๗,๙๐๐ บาท

๔.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายสมหมาย คำแดง - บ้านนางละเอียด คำเสียง
รายละเอียด ผิวจราจรขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๕๐.๐๐ม. หน้า ๐.๑๕ม. หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๙.๐๐ ตร.ม งบประมาณ ๙๕,๐๐๐ บาท

๕.ปรับปรุงไหล่ทางถนนดินจากปากทางซอยหลังโรงเรียนประชาสามัคคี - บ้านนางพรนภา
สายแวง

รายละเอียด ผิวจราจรขนาดกว้าง ๐.๔๐ ม. ยาว ๓๒๕.๐๐ม. หน้า ๐.๑๕ม. หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓๐.๐๐ ตร.ม งบประมาณ ๑๘๙,๙๐๐ บาท

๖.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมชอยเพ็ญประภา

รายละเอียด ผิวจราจรขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๒๓๐.๐๐ม. หน้า ๐.๑๕ม. หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๙๐.๐๐ ตร.ม งบประมาณ ๓๙๑,๙๐๐ บาท

นายประยูณ แก้ววงษา
ประธานสภาอบต.๗

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ท่านใดมีข้อสังเกต ให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
หมู่ที่ ๓๔ บ้านห้วยคุ่ม ขอใช้เงินสะสม ปี ๒๕๖๗ จำนวน ๖ โครงการ
งบประมาณ จำนวน ๑,๘๑๒,๔๐๐ บาทถ้าไม่มี ขอมติจากที่ประชุม โดยการยกมือ
เห็นชอบ จำนวน ๒๘ เสียง
ไม่เห็นชอบ จำนวน ๐ เสียง
สงวนการออกเสียง จำนวน ๑ เสียง (ประธานสภาอบต.๗)

ที่ประชุม

**ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

บ้านทุ่งไทรงาม หมู่ที่ ๓๕

- ๑.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นหลังสำนักงานเกษตรเชื่อมบ้านศรีอุดมและ
บ้านทุ่งไทรงาม
รายละเอียด ผิวจراجร จุดที่๑.ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๖๕ม. หนา ๐.๑๕ม.
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒๕.๐๐ ตร.ม
จุดที่๒.ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๔.๐๐ม. หนา ๐.๑๕ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
๒๗.๖๐ ตร.ม รวมงบประมาณ ๒๑๓,๙๐๐ บาท
- ๒.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นหลังวัดป่าไทรงาม – บ้านนาวิรัตน์ หินอ่อน
รายละเอียด ผิวจراجรขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๑๒ม. หนา ๐.๑๕ม. หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๘.๐๐ ตร.ม งบประมาณ ๔๙๘,๒๐๐ บาท
- ๓.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนไชยเดช
รายละเอียด ผิวจراجรขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๑๒ม. หนา ๐.๑๕ม. หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๘.๐๐ ตร.ม งบประมาณ ๔๙๘,๒๐๐ บาท
- ๔.ปรับปรุงถนนลูกรังซอยข้างสระสุชาดา เชื่อมถนน ๒๔
รายละเอียด ผิวจراجรขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑๘๐ม. หนา ๐.๓๐ม. หรือมี
ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๖๒.๐๐ ลบ.ม งบประมาณ ๒๓๖,๕๐๐ บาท
- ๕.ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน รายละเอียดตามแบบแปลนอบต.เมืองเดชกำหนด
งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

นายประยูณ แก้ววงษา
ประธานสภาอบต.๗

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ท่านใดมีข้อสังเกต ให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
หมู่ที่ ๓๕ บ้านทุ่งไทรงาม ขอใช้เงินสะสม ปี ๒๕๖๗ จำนวน ๕ โครงการ
งบประมาณ จำนวน ๑,๙๔๖,๘๐๐ บาท ถ้าไม่มี ขอมติจากที่ประชุม โดยการยกมือ
เห็นชอบ จำนวน ๒๘ เสียง
ไม่เห็นชอบ จำนวน ๐ เสียง
สงวนการออกเสียง จำนวน ๑ เสียง (ประธานสภาอบต.๗)

ที่ประชุม

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๑. วางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก และขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กถนนบ้านสมสะอาดเชื่อมบ้านโคกเถื่อนช้าง (ช่วงหน้า อบต.เมืองเดช) รายละเอียดตามแบบแปลนอบต.เมืองเดชกำหนด

งบประมาณ ๑,๘๗๙,๐๐๐ บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

นายประยูณ แก้ววงษา
ประธานสภาอบต.๓

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ท่านใดมีข้อสังเกต ให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

วางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก และขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กถนนบ้านสมสะอาดเชื่อมบ้านโคกเถื่อนช้าง (ช่วงหน้า อบต.เมืองเดช) ขอใช้เงินสะสม ปี ๒๕๖๗ งบประมาณ ๑,๘๗๙,๐๐๐ บาท ถ้าไม่มี ขอมติจากที่ประชุม โดยการยกมือ

ที่ประชุม

เห็นชอบ จำนวน ๒๘ เสียง

ไม่เห็นชอบ จำนวน ๐ เสียง

สงวนการออกเสียง จำนวน ๑ เสียง (ประธานสภาอบต.๓)

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๒. วางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก บริเวณห้องน้ำบริการประชาชน อบต.เมืองเดช

รายละเอียดตามแบบแปลนอบต.เมืองเดชกำหนด

งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

นายประยูณ แก้ววงษา
ประธานสภาอบต.๓

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ท่านใดมีข้อสังเกต ให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

วางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก บริเวณห้องน้ำบริการประชาชน อบต.เมืองเดช ขอใช้เงินสะสม ปี ๒๕๖๗ งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ถ้าไม่มี ขอมติจากที่ประชุม โดยการยกมือ

ที่ประชุม

เห็นชอบ จำนวน ๒๘ เสียง

ไม่เห็นชอบ จำนวน ๐ เสียง

สงวนการออกเสียง จำนวน ๑ เสียง (ประธานสภาอบต.๓)

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๑. ปรับปรุงระบบประปาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสำราญ
รายละเอียดตามแบบแปลนอบต.เมืองเดชกำหนด

งบประมาณ ๖๐,๐๐๐ บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

นายประยูญ แก้ววงษา

ประธานสภาอบต.๓

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ท่านใดมีข้อสังเกต ให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ปรับปรุงและซ่อมแซมระบบประปาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสำราญ

งบประมาณ ๖๐,๐๐๐ บาท ถ้าไม่มี ขอมติจากที่ประชุม โดยการยกมือ

ที่ประชุม

เห็นชอบ จำนวน ๒๘ เสียง

ไม่เห็นชอบ จำนวน ๐ เสียง

สงวนการออกเสียง จำนวน ๑ เสียง (ประธานสภาอบต.๓)

พักการประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.

“พักรับประทานอาหารกลางวัน”

๔.๒ เรื่องการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
ตั้งจ่ายรายการใหม่ (กองช่าง)

- นายปัญญากร วิรัชชะโม เลขานุการสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ ข้อ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
- นายประยูณ แก้ววงษา ประธานสภาอบต.๑ ขอเชิญนายองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้เสนอขอความเห็นชอบ พิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (กองช่าง)
- นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกอบต.๑ ดิฉันฯขออนุญาตให้นายรุ่งศักดิ์ ศรมณี ผู้อำนวยการกองช่าง ชี้แจง พิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (กองช่าง)
- นายรุ่งศักดิ์ ศรมณี ผอ.กองช่าง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (กองช่าง) หลักการ
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้ตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และประกาศใช้เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖ นั้น
เหตุผล
ด้วยกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช มีความจำเป็นต้องขอโอนงบประมาณรายจ่าย เนื่องจากมีโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในหมู่บ้าน จำเป็นดำเนินการให้เป็นไปแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ จึงมีความจำเป็นต้องขอโอนงบประมาณรายจ่าย ตามที่ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช
โอนลด จำนวน ๔ รายการ เป็นจำนวนเงิน ๑,๑๐๑,๐๐๐ บาท
แผนงานอุตสาหกรรมโยธา
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
๑.๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลากลางบ้านไปบ้านดอนเสาโอง หมู่ที่ ๓๒ จำนวน ๓๐๑,๐๐๐ บาท คงเหลือก่อนโอน ๓๐๑,๐๐๐ บาท โอนลดครั้งนี้ ๓๐๑,๐๐๐ บาท คงเหลือหลังโอน ๐ บาท
๑.๒ โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ถนนดงประเสริฐจากบ้านนายหนู ดวงคำดีถึงแยกบ้านนายสุวิทย์ สุหัง บ้านโคกเถื่อนช้าง หมู่ที่ ๖ จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท คงเหลือก่อนโอน ๓๐๐,๐๐๐ บาท โอนลดครั้งนี้ ๓๐๐,๐๐๐ บาท คงเหลือหลังโอน ๐ บาท

๑.๓ โครงการปรับปรุงต่อเติมสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล่นบ้านสมสะอาด

(กองการศึกษาฯ) งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท

คงเหลือก่อนโอน ๓๐๐,๐๐๐ บาท โอนลดครั้งนี้ ๓๐๐,๐๐๐ บาท

คงเหลือหลังโอน ๐ บาท

๑.๔ โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล่นบ้านชัยมงคล

(กองการศึกษาฯ) งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท

คงเหลือก่อนโอน ๒๐๐,๐๐๐ บาท โอนลดครั้งนี้ ๒๐๐,๐๐๐ บาท

คงเหลือหลังโอน ๐ บาท

โอนเพิ่ม จำนวน ๔ รายการ เป็นจำนวนเงิน ๑,๑๐๑,๐๐๐ บาท

แผนงานอุตสาหกรรมโยธา

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

แผนงานอุตสาหกรรมโยธา

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

๑.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลากลางบ้านร่องรวมวุฒิ หมู่ที่ ๓๒ เชื่อมบ้านดอนเสาโฮงพัฒนา หมู่ที่ ๓๐ งบประมาณ ๓๐๑,๐๐๐ บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลากลางบ้านร่องรวมวุฒิ หมู่ที่ ๓๒ เชื่อมบ้านดอนเสาโฮงพัฒนา หมู่ที่ ๓๐ ซึ่งมีรายละเอียดลักษณะปริมาณ คุณภาพงาน ดังนี้ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๐๘.๐๐ ตารางเมตร ดำเนินการตามรายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.เมืองเดช พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ

๒.โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักและขยายไหล่ทางคอนกรีต

ถนนดวงประเสริฐ บ้านโคกเถื่อนช้าง หมู่ที่ ๖ งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักและขยายไหล่ทางคอนกรีต ถนนดวงประเสริฐ บ้านโคกเถื่อนช้าง หมู่ที่ ๖ ซึ่งมีรายละเอียดปริมาณ ขนาดท่อ ศสล.ชั้น ๓ มอก.ขนาด ศก.๐.๔๐ เมตร ระยะทาง ๕๓.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๕๓.๐๐ เมตร ๒ ข้าง ดำเนินการตามแบบแปลนของ อบต.พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ

๓.โครงการก่อสร้างอาคารสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล่นบ้านสมสะอาด

(กองการศึกษาฯ) งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการตามแบบแปลนของ อบต.

๔.โครงการปรับปรุงและต่อเติมสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล่นบ้านชัยมงคล

(กองการศึกษาฯ) งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการตามแบบแปลนของ อบต.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

นายประยูณ แก้ววงษา
ประธานสภาอบต.๖

มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดจะเสนอ หรือแสดงความคิดเห็น หรืออภิปราย อีกหรือไม่ ถ้ามี
ขอให้ยกมือขึ้น หากไม่มี ต่อไปจะเป็นการขอมติที่ประชุม
สมาชิกสภา อบต. ท่านใดเห็นชอบขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๗ (กองช่าง) ตามที่เสนอ ต่อที่ประชุม
ขอให้ยกมือขึ้น

ที่ประชุม

เห็นชอบ	จำนวน	๒๘ เสียง
ไม่เห็นชอบ	จำนวน	๐ เสียง
สงวนการออกเสียง	จำนวน	๑ เสียง (ประธานสภาอบต.๖)

๔.๓ เรื่องขอยกเลิกการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๗ (เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายประยูณ แก้ววงษา
ประธานสภาอบต.๖

ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้เสนอขอความเห็นชอบ
ขอยกเลิกการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสุจิตรา พาพันธ์
นายกอบต.๖

ดิฉันฯขออนุญาตให้นางธัญกานต์ ศรีชาติ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ชี้แจง
ขอยกเลิกการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางธัญกานต์ ศรีชาติ
ผอ.กองสาธารณสุข๖

(เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หลักการ เมื่อคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช สมัยประชุมสามัญ สมัยที่
๒ ประจำปี ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ วันศุกร์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ ระเบียบวาระที่ ๕
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา หน้าที่ ๒๐ ข้อ ๕.๔ พิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ขอยกเลิกรายการที่ขอ
โอนงบประมาณจัดทำรูปแบบไม่ถูกต้องไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ เนื่องจากเป็น
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในโครงการพัฒนาที่ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะเพื่อประชาชนได้ใช้ รับประโยชน์จากครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างนั้น
และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายการดังกล่าวได้เสนอเข้า
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ โดยสภาให้ความ
เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๔
มิถุนายน ๒๕๖๗ ประกอบกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้ประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน
๒๕๖๗ จึงเห็นมีความจำเป็นต้องขอยกเลิกเพื่อที่จะดำเนินการให้ถูกต้อง
จึงเรียนมาโปรดเพื่อพิจารณา

นายประยูณ แก้ววงษา ประธานสภาอบต.๑ มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดจะเสนอ หรือแสดงความคิดเห็น หรืออภิปราย อีกหรือไม่ ถ้ามี ขอให้ยกมือขึ้น หากไม่มี ต่อไปจะเป็นการขอมติที่ประชุม สมาชิกสภา อบต. ท่านใดเห็นชอบให้ยกเลิกข้อโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ ตามที่เสนอ ต่อที่ประชุม ขอให้ยกมือขึ้น

ที่ประชุม	เห็นชอบ	จำนวน	๒๘ เสียง
	ไม่เห็นชอบ	จำนวน	๐ เสียง
	สงวนการออกเสียง	จำนวน	๑ เสียง (ประธานสภาอบต.๑)

นายปัญญาพร วิรัชชะโม เลขานุการสภาฯ ๔.๔ เรื่องการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ตั้งจ่ายรายการใหม่ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ ข้อ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้เสนอขอความเห็นชอบ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

นางสุจิตรา พาพันธ์ ดิฉันฯขออนุญาตให้นางธัญกานต์ ศรีชาติ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ชี้แจง

นายกอบต.๑ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางธัญกานต์ ศรีชาติ ขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้ตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ และประกาศใช้เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖ นั้น

ข้อเท็จจริง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีความจำเป็นต้องขอโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งรายการใหม่เพื่อบริหารงานในหน้าที่ และภารกิจที่มีความจำเป็นเพิ่มเติมบางรายการ ภายหลังการประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี ๒๕๖๗ จึงมีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณตั้งรายการใหม่

เหตุผลความจำเป็น

ตามที่ ด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช จำเป็นต้อง ดำเนินการบริหารจัดการ การให้บริการประชาชน ข้อมูล ข่าวสาร และการจัดเก็บข้อมูล รวมทั้งดูแลระบบ การแพทย์ฉุกเฉิน ๑๖๖๙ และเพื่อการบริหารงานภายใน จึงมีความ จำเป็นต้องโอนรายการไปตั้งจ่ายรายการใหม่ โอนเงินงบประมาณงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้

ขอโอนลด จำนวน ๑ รายการ งบประมาณ ๒๐๖,๓๐๐ บาทดังนี้

๑. โอนลด แผนงาน เศรษฐชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รายจ่าย ค่า

วัสดุ ประเภทรายจ่าย ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าตั้งจ่ายไว้ ๑,๒๔๘,๐๐๐ ก่อน

โอนงบประมาณคงเหลือ ๗๔๘,๐๐๐ โอนลด จำนวน ๒๐๖,๓๐๐ บาท หลังโอน

งบประมาณคงเหลือ ๕๔๑,๗๐๐ บาท

โอนเพิ่มตั้งจ่ายรายการใหม่ ๑๒ รายการ งบประมาณ ๒๐๖,๓๐๐ บาท

ดังนี้

๑. เพื่อโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่

๑.แผนงาน แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับงานสาธารณสุข งบ
ลงทุนหมวดครุภัณฑ์ หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อ
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ ๒ ราคา ๒๓,๐๐๐ บาท (สองหมื่นสามพันบาทถ้วน)
สำหรับ งานบริหารงานสาธารณสุข

รายละเอียดดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๖ แกนหลัก (๖ core)
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ที่มีขนาดไม่น้อยกว่า ๔ GB
- มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า ๖๔ GB
- มีหน้าจอสัมผัสขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐ นิ้ว และมีความละเอียดไม่น้อยกว่า ๒,๓๖๐ x ๑,๖๐๐ Pixel
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (๘๐๒.๑๑ ax) และ Bluetooth
- มีอุปกรณ์การเขียนที่สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต
- มีกล้องด้านหน้าความละเอียดไม่น้อยกว่า ๘ Megapixel
- มีกล้องด้านหลังความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑๒ Megapixel

งานบริหารงานสาธารณสุข ที่เกี่ยวกับการเงินและบัญชี

๑. ปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-laas
๒. ระบบรายงานข้อมูลต่าง ๆ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
๓. ระบบรายงานงานการแพทย์ฉุกเฉิน ๑๖๖๙
๔. งานข้อมูลระดับชาติวิทยาSRRT

งานสุขภาพิบาลและสิ่งแวดล้อม

๑. ปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-laas
๒. ระบบการชำระค่าภาษีค่าขยะ ใบอนุญาตประกอบกิจการ ตามข้อบัญญัติอบต. เมืองเดช งานตรวจติดตามระบบรายงาน งานสัตวแพทย์ งานโรงฆ่าสัตว์
๓. ระบบโปรแกรม ระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การรายงาน มฝ๒

งานกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ

- ๑.ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการ งานกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ การเบิกจ่าย การประชุม การรับ-ส่งข้อมูล

๒.แผนงาน แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับงานสาธารณสุข งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์

โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน ราคา ๑๙,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) จำนวน ๑ รายการ สำหรับงานส่งเสริมสุขภาพ งานรักษาความสะอาด รายละเอียด ดังนี้

๑๑. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน * ราคา ๑๙,๐๐๐ บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (๔ core) และ ๘ แกนเสมือน (๘ Thread)และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (TurboBoost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๓.๗ GHz จำนวน ๑ หน่วย

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า ๔ MB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๕๐ GB จำนวน ๑ หน่วย

- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑,๓๖๖ x ๗๖๘ Pixel และ มีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ นิ้ว

- มีกล้องความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑,๒๘๐ x ๗๒๐ pixel หรือ ๗๒๐p

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง

- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า

แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง

- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE ๘๐๒.๑๑ ac) และ Bluetooth

๓.แผนงาน แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับงานสาธารณสุข งบลงทุน
หมวดครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการ จัดซื้อ เตียงเพาว์เลอร์
ชนิดมือหมุน แบบ ก. จำนวน ๑ เครื่อง เครื่องละ ๑๕,๕๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๕,๕๐๐
บาท สำหรับงานศูนย์บริการสาธารณสุข

คุณลักษณะและรายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ

(๑) โครงเตียงทำด้วยโลหะที่มีความแข็งแรง รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๕๕๐ ปอนด์หรือ
๒๐๐ กิโลกรัม เคลือบสีป้องกันสนิมและพ่นสีทับ

(๒) พนักหัวท้ายเตียงทำด้วยปาร์ติเคิลบอร์ด

(๓) พื้นเตียงทำด้วยโลหะ

(๔) มีมือหมุนยกพื้นเตียงได้ ๒ ชุด สำหรับหมุนยกพื้นด้านหลังให้สูงขึ้น และหมุน
ยกเข้าให้อยู่ในลักษณะงอเข้าได้ มือหมุนเป็นชนิดไม่มีส่วนประกอบของพลาสติก
และไม่ต้องใช้น้ำมันหล่อลื่น

(๕) มีล้อยางชนิดมีลูกปืนหมุนได้รอบตัว จำนวน ๔ ล้อ และมีล้อล็อกได้ไม่น้อยกว่า ๑ คู่

(๖) ขนาดเตียงไม่น้อยกว่า ๙๐ x ๒๐๐ x ๖๐ เซนติเมตร (รวมที่นั่ง)

อ้างอิง บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับ ธันวาคม ๒๕๖๖ สำนักงบประมาณ

๔.แผนงาน แผนงานสาธารณสุขงาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับงานสาธารณสุข งบ
ลงทุนหมวดครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการ จัดซื้อ รถเข็นชนิด
นั่ง จำนวน ๒ ตัวๆละ ๗,๕๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ (ตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ)สำหรับงานศูนย์บริการสาธารณสุข
คุณลักษณะและรายละเอียดดังนี้

๑) เป็นรถเข็นผู้ป่วยชนิดนั่ง

๒) โครงตัวรถทำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม ขนาดไม่น้อยกว่า ๗/๘ นิ้ว

๓) พื้นที่นั่งและพนักพิงหลังทำด้วยแผ่นโลหะหนาไม่เป็นสนิม

๔) ที่นั่งขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘ x ๑๘ นิ้ว

๕) มีที่วางเท้าทำด้วยอะลูมิเนียม

๖) มีที่วางแขน ๒ ข้าง ทำด้วยแผ่นโลหะไม่เป็นสนิม

๗) มีล้อยางตัน ๔ ล้อ

๕.แผนงาน แผนงานสาธารณสุขงาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับงานสาธารณสุข งบลงทุน
หมวดครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการ จัดซื้อ รถเข็นทำแผล
จำนวน ๑ตัวๆละ ๑๑,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๑,๐๐๐ บาท (ตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ)สำหรับงานศูนย์บริการสาธารณสุข รายละเอียดดังนี้

๑) เป็นรถเข็นทำแผลชนิดมีอ่าง

๒) โครงตัวรถทำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม

๓) ชั้นบนมีที่วางขวดน้ำยาประมาณ ๗ ที่ มีที่วางกระปุกสำลีประมาณ ๓ ที่

๔) มีลิ้นชัก ๒ ช่อง

๕) มีราวโลหะไม่เป็นสนิมกั้นกันของหล่น ๓ ด้าน ทั้ง ๒ ชั้น

๖) ติดล้อทั้ง ๔ ล้อ

- ๗) มีที่จับสำหรับเข็นเคลื่อนที่
- ๘) ขนาดตัวรถไม่น้อยกว่า ๑๗ x ๒๙ x ๓๒ นิ้ว
- ๙) อุปกรณ์ประกอบ
 - ๙.๑ ถาดโลหะไม่เป็นสนิมพร้อมฝาปิด ๑ ใบ
 - ๙.๒ อ่างกลมโลหะไม่เป็นสนิม ๑ ใบ
 - ๙.๓ ถังโลหะไม่เป็นสนิมพร้อมฝาปิด ๑ ใบ

๖.แผนงาน แผนงานสาธารณสุขงาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับงานสาธารณสุข งบลงทุน

หมวดครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการ จัดซื้อ เครื่องดูดเสมหะจำนวน

๑ตัวๆละ ๑๑,๘๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๑,๘๐๐ บาท (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

สำนักงบประมาณ)สำหรับงานศูนย์บริการสาธารณสุข รายละเอียดดังนี้

คุณลักษณะและรายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์การแพทย์

- ๑) เป็นเครื่องดูดเสมหะชนิดหัว
- ๒) ตัวเครื่องน้ำหนักรวมไม่เกิน ๑๘ ปอนด์หรือไม่เกิน ๙ กิโลกรัม
- ๓) Compressor เป็นชนิด Diaphragm Rotary หรือ Piston
- ๔) มีมาตรวัดความดันได้ตั้งแต่ ๐ - ๐.๘ บาร์หรือไม่น้อยกว่า ๐ - ๕๖๐ มิลลิเมตรปรอท (mmHg) มีปุ่มปรับแรงดูด สามารถปรับ แรงดูดได้สูงสุด๕๖๐ มิลลิเมตรปรอท (mmHg)
- ๕) มีขวดบรรจุเสมหะ

๖) มีระบบป้องกันเสมหะในขวดล้นเข้าเครื่อง

อ้างอิง บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับธันวาคม ๒๕๖๖ สำนักงบประมาณ

๗.แผนงาน แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับงานสาธารณสุข งบลงทุนหมวด

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการ จัดซื้อ เครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิทัลพร้อม

ที่วัดส่วนสูง จำนวน ๑เครื่องๆละ ๒๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท (ตามบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ)สำหรับงานศูนย์บริการสาธารณสุข รายละเอียดดังนี้

- ๑) เป็นเครื่องชั่งน้ำหนักแท่นเหยียบแบบแสดงผลเป็นดิจิทัล มีที่วัดส่วนสูงในตัว พร้อมทั้งวัดส่วนสูง
- ๒) สามารถชั่งน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ กิโลกรัม
- ๓) สามารถชั่งได้ละเอียดไม่เกิน ๑๐๐ กรัม
- ๔) วัดส่วนสูงได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เซนติเมตร
- ๕) สามารถวิเคราะห์ค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index : BMI)

อ้างอิง บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับธันวาคม ๒๕๖๖ สำนักงบประมาณ

๘.แผนงาน แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับงานสาธารณสุข งบลงทุนหมวด

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการ จัดซื้อ เครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด ๕

ลิตรจำนวน ๑ เครื่องๆละ ๒๕,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท (ราคาตามท้องตลาด)

สำหรับงานศูนย์บริการสาธารณสุข

คุณลักษณะและรายละเอียด

- ๑) ตัวเครื่องแข็งแรงทนทานต่อการใช้งานสะดวกต่อการขนย้าย

๒)สามารถพ่นละอองยาได้ตัวเครื่องสามารถต่อชุดพ่นละอองยาได้ โดยให้อัตราการพ่นละอองยาไม่ต่ำกว่า ๑๕ มล./ น

๓) ผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐาน ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตเครื่องมือแพทย์ได้รับการรับรองคุณภาพสินค้าที่ได้มาตรฐานคุณสมบัติทางเทคนิค

๑) สามารถปรับอัตราการไหลของออกซิเจนได้ไม่น้อยกว่า ๐ - ๕ ลิตรต่อนาที

๒) ความเข้มข้นของออกซิเจนไม่น้อยกว่า ๙๕.๕ % และมีการแสดงค่าความเข้มข้นของออกซิเจนที่ตัวเครื่อง ขณะใช้งาน

๓) ความดันน้อยกว่า ๕๐ เซซิเบล

๔) มีสัญญาณเตือนหรือไฟแสดงสถานะในกรณีไม่มีไฟเข้า หรือการทำงานของเครื่องผิดปกติ

๕) สามารถใช้ไฟกระแสสลับไม่น้อยกว่า ๒๒๐ V ๕๐ เฮิร์ตซ์กำลังไฟไม่น้อยกว่า 350 วัตต์

อ้างอิงราคาจากการสืบราคาจากท้องตลาด

๙.แผนงาน แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับงานสาธารณสุข งบลงทุนหมวดครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการ จัดซื้อ ชุดลำโพงเคลื่อนที่ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕ นิ้ว พร้อมไมค์ลอยคู่ จำนวน ๑ เครื่องๆละ ๑๒,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท (ราคาตามท้องตลาด)สำหรับงานศูนย์บริการสาธารณสุข

คุณสมบัติ

ชุดลำโพงอเนกประสงค์ ขนาดไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว (Bluetooth) ชุดลำโพงอเนกประสงค์ขนาดใหญ่พร้อมด้วยไมโครโฟนไร้สาย UHF แบบไมค์คู่ มาพร้อมลำโพงวูฟเฟอร์ขนาดเล็กไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว กำลังขับ 100 W(rms) เชื่อมต่อบลูทูธ พร้อมด้วยช่องต่อ Microphone, USB และ TF Card ที่มาพร้อมกับชุดล้อลากและแบตเตอรี่ภายในตัว ไมโครโฟนไร้สาย UHF ความถี่ 803-806 Mhz บันทึกเสียงพูดลง USB ได้ ลำโพงมาพร้อมล้อลาก สะดวกในการเคลื่อนย้าย

๑๐.แผนงาน แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับงานสาธารณสุข งบลงทุนหมวดครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการ จัดซื้อ เตียงฉุกฉินประจำรถ ๑๖๖๙ จำนวน ๑คันๆละ ๒๖,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๒๖,๐๐๐ บาท (ราคาตามท้องตลาด)สำหรับงานการแพทย์ฉุกฉิน ๑๖๖๙ รายละเอียดดังนี้

๑.มีล้อเซ็น ๑ เตียง ทำจากโลหะปลอดสนิมหรืออลูมิเนียมอัลลอยด์เป็นเตียงนอนโลหะผสมแบบล้อเซ็น ปรับเป็นรถเซ็นได้ แบบพับได้สามารถนวดหัวใจได้ทันที พนักพิงหลังสามารถยกตัวผู้ป่วย

ขึ้น - ลง สามารถปรับศีรษะให้อยู่ท่ากึ่งนั่ง และปรับระดับได้อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ ๑ ถึง ไม่น้อยกว่า ๗๐ องศา ด้วยใช้คัพแบบแก๊ส หรือน้ำมัน เพื่อความสะดวกและแข็งแรง พร้อมเบาะรองนอนตลอดความยาวของเตียง ถอดล้างทำความสะอาดได้ มีสายยึดตรึงผู้ป่วยจำนวน ๓ ตำแหน่ง และที่เสียบสายน้ำเกลือด้านซ้ายหรือด้านขวา ปรับระดับได้ ยึดติดโครงเตียง

๒. เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วย มีล้อเซ็น มีเข็มขัดนิรภัยรัดผู้ป่วยไม่น้อยกว่า ๓ จุด และสามารถปรับนั่งได้ ล้อรถเซ็นหมุนได้รอบ ๓๖๐ องศาอย่างน้อย ๒ ล้อ มีกลไกสำหรับช่วยเซ็นขึ้นรถ บริการการแพทย์ฉุกเฉิน สามารถ รองรับน้ำหนักทั้งหมดได้ไม่น้อยกว่า ๑๖๐ กิโลกรัม เป็นผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองคุณภาพ มาตรฐานสากล (EN ๑๗๘๙) ผ่านการรับรอง มาตรฐานการทดสอบการชนด้วยแรงไม่น้อยกว่า ๑๐ G ตามมาตรฐาน (EN ๑๘๖๕) หรือ มาตรฐานอื่นหรือการทดสอบอื่นที่เทียบเท่าพร้อมแนบเอกสาร หรือตามที่ สพฉ. ประกาศเพิ่มเติม มีเบาะรองนอนตลอดตามยาวของเตียง สามารถถอดล้างทำความสะอาดได้ มีช่องสำหรับเสียบเสาน้ำเกลือ ทั้งด้านซ้ายและขวา พร้อมเสาน้ำเกลือจำนวน ๑ ต้น สามารถปรับระดับสูงต่ำได้ และยึดติดกับโครงเตียงได้อย่าง มั่นคง

๓. มีระบบป้องกันการกระดกของเตียงเมื่อผู้ป่วยนั่งบริเวณปลายเตียง ส่วนท้ายเตียงจะต้องมีความ มั่นคงไม่กระดกล้ม ๓. มีกลไกในการพับขาเตียงให้พับไปกับฐานเตียงโดยแยกบังคับให้ขาเตียงพับขึ้นที่ละขา และเมื่อตั้ง เตียงลงจากรถล้อคู่หลังและคู่หน้าจะกางออกเองโดยอัตโนมัติ (Automatic Loading Stretcher) มีราวป้องกัน ผู้ป่วยตกเตียงทั้งสองข้าง สามารถพับเก็บไปด้านล่างได้

๔. มีกลไกในการยึดตรึงผู้ป่วยเพื่อป้องกันการเลื่อนหลุดไปด้านหน้าหรือด้านหลังระหว่างการเคลื่อนย้าย โดยอาจเป็นเข็มขัดนิรภัยรัดผู้ป่วยไม่น้อยกว่า ๓ จุด หรือกลไกอื่นเพิ่มเติม

๕. ฐานเตียง มีกลไกในการยึดตรึงระหว่างฐานเตียงและเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วย เพื่อป้องกันไม่ให้เตียง หลุดออกจากฐานเตียงขณะเคลื่อนย้าย ผ่านการรับรองมาตรฐานการทดสอบการชนด้วยแรงไม่น้อยกว่า ๑๐ G ตาม มาตรฐาน (EN ๑๘๖๕) หรือตามที่ สพฉ. ประกาศเพิ่มเติม

๖. ฐานเตียงสำหรับติดตั้งบนรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน มีความมั่นคงปลอดภัย โดยฐานเตียงได้รับการทดสอบความปลอดภัยตามมาตรฐาน (EN ๑๗๘๙) หรือ (EN ๑๘๖๕) หรือตามที่ สพฉ. ประกาศ เพิ่มเติม

๑๑.แผนงาน แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับงานสาธารณสุข งบลงทุน
หมวดครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ จัดซื้อ โทรศัพท์เคลื่อนที่ งาน๑๖๖๙ จำนวน ๑
เครื่องฯละ ๑๒,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท (ราคาตามท้องตลาดสำหรับงาน
การแพทย์ฉุกเฉิน ๑๖๖๙ รายละเอียดดังนี้

รายละเอียดดังนี้

คุณลักษณะและรายละเอียด

๑)ขนาดหน้าจอไม่น้อยกว่า ๖.๗ นิ้ว

๒)ชิปประมวลผล Dimensity ๗๐๕๐

๓)แสดงหน้าจอ ความละเอียดสูงสุด FHD +(๒๔๑๒x๑๐๘๐)

๔)หน่วยความจำ RAM ๘GB และ ROM ๒๕๖GB

๕)ระบบปฏิบัติการ แอนดรอยด์ ๑๓

๖)กำลังชาร์จไม่น้อยกว่า ๖๗ W Supper vooc , Type-C

๗)แบตเตอรี่ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ มิลลิแอมป์

๘)ขนาด กว้าง x ลึก x สูงไม่น้อยกว่า ๗๔x ๑๖๐ x ๗ ซม.

๙)น้ำหนักไม่น้อยกว่า ๒๐๐ กรัม

๑๒.แผนงาน แผนงานสาธารณสุขงาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับงานสาธารณสุข งบ
ลงทุนหมวดครุภัณฑ์ หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่อง
สแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ ๑ ราคา ๑๖,๐๐๐ บาท (หนึ่ง
หมื่นหกพันบาทถ้วน)เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ สำหรับบริหารงานสาธารณสุข งานส่งเสริมสุขภาพ งานรักษาความสะอาด
รายละเอียด ดังนี้

คุณลักษณะพื้นฐาน

- เป็นสแกนเนอร์ชนิดป้อนกระดาษขนาด A๔ อัตโนมัติ (Auto Document Feeder)
ได้ไม่น้อยกว่า ๓๐ แผ่น
 - สามารถสแกนเอกสารได้ ๒ หน้าแบบอัตโนมัติ
 - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๖๐๐x๖๐๐ dpi
 - มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A๔ ได้ไม่น้อยกว่า ๒๓ ppm
 - สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A๔
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
- จึงเรียนมาโปรดเพื่อพิจารณา

นายประยูณ แก้ววงษา มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดจะเสนอ หรือแสดงความคิดเห็น หรืออภิปราย อีกหรือไม่ ถ้ามี
ประธานสภาอบต.ฯ ขอให้ยกมือขึ้น หากไม่มี ต่อไปจะเป็นการขอมติที่ประชุม

สมาชิกสภา อบต. ท่านใดเห็นชอบขอโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๗ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ตามที่เสนอ ต่อที่ประชุม ขอให้ยกมือขึ้น

เห็นชอบ	จำนวน	๒๘ เสียง
ไม่เห็นชอบ	จำนวน	๐ เสียง
สงวนการออกเสียง	จำนวน	๑ เสียง (ประธานสภาอบต.ฯ)

๔.๕ เรื่องการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๗ ตั้งจ่ายรายการใหม่ (กองสวัสดิการสังคมและสิ่งแวดล้อม)

นายปัญญาปกร วิรัชชะโม
เลขานุการสภาฯ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ ข้อ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ

นายประยูณ แก้ววงษา
ประธานสภาอบต.ฯ

คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

นางสุจิตรา พาพันธ์

ขอเชิญนายองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้เสนอขอความเห็นชอบ

นายกอบต.ฯ

ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กองสวัสดิการสังคม

นายวรมงคล สวัสดิ์

ดิฉันฯขออนุญาตให้นายวรมงคล สวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ชี้แจง

ผอ.กองสวัสดิการสังคมฯ

ขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

กองสวัสดิการสังคม

เรื่องเดิม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้ตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ และประกาศใช้เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖ นั้น

ข้อเท็จจริง

ปัจจุบัน กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการทางสังคม การพัฒนาชุมชน การจัดทำแผนชุมชน การจัดระเบียบชุมชน การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ การพัฒนาและการสนับสนุนกิจกรรม ของประชาชนในท้องถิ่น การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต และการจัดบริการสาธารณะอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และ ที่ได้รับมอบหมาย จึงมีความจำเป็นต้องและเกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติราชการ ขอความเห็นชอบโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ รายการตั้งใหม่ เพื่อประโยชน์และความจำเป็นในการทำงาน

โหนด

แผนงาน งบกลาง เบี้ยยังชีพความพิการ ตั้งไว้ ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หกล้านบาทถ้วน) คงเหลือก่อนโหนด ๑,๖๙๒,๔๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) โหนดครั้งนี้ ๑๑๓,๔๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือหลังโหนด ๑,๕๗๙,๐๐๐ (หนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

โหนดเพิ่ม ตั้งจ่ายรายการใหม่

แผนงานสังคมสงเคราะห์ งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ดังนี้

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวนเงิน ๒๖,๔๐๐ บาท สำหรับเป็นค่าจัดซื้อ

๑.๑ โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจกกันรอย ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ ฟุต จำนวน ๒ ตัว จำนวน ๑๒,๖๐๐ บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ ฟุต จำนวน ๒ ตัวๆละ ๖,๓๐๐ บาท สำหรับผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน และ พนักงานจ้างเหมาคนพิการ ช่วยงานคนพิการ

คุณลักษณะพื้นฐาน

-ขนาด กว้าง ๑๒๓ * ลึก ๖๗ * สูง ๗๕.๓ ซม. (๔ ฟุต)

-กระจกหนา ๕ มม.

-ระบบกุญแจล็อก ๓ ชั้น

๑.๒ เก้าอี้ทำงานสำนักงานขาเหล็กแบบปรับระดับ จำนวน ๒ ตัว จำนวน ๕,๘๐๐ บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานขาเหล็กแบบปรับระดับ จำนวน ๒ ตัวๆละ ๒,๙๐๐ บาท

สำหรับพนักงานใหม่ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน,และทดแทนเก้าอี้ตัวเก่าที่ชำรุดของงานพัฒนาชุมชน

คุณลักษณะพื้นฐาน

-แบบปรับระดับด้วยโซ้ค

-มีพนักพิงเสริมไม้ขึ้นรูป

-บุฟองน้ำแบบหนาหุ้มหนัง พีวีซี

-มีที่เท้าแขน

๑.๓ ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจกสูง จำนวน ๑ ตัว จำนวน ๘,๐๐๐ บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนกระจกสูง จำนวน ๑ ตัว (สำหรับเก็บเอกสารนักพัฒนาชุมชน)

คุณลักษณะพื้นฐาน

-ผลิตจากแผ่นเหล็ก SPCC ความหนาไม่ต่ำกว่า ๐.๖ มม. พ่นสี เคลือบสารป้องกันสนิม

-แผ่นกระจกหนา ไม่น้อยกว่า ๓ มม.

-บานเลื่อนกระจก ๒ ประตู มือจับพลาสติกแบบฝัง พร้อมกุญแจล็อก

-แผ่นชั้นวางปรับระดับได้ ๓ แผ่น

-สำหรับจัดเก็บแฟ้มเอกสาร สมุดหนังสือ และของใช้ต่างๆ

-สีเทาสลับ

-ขนาด (กว้างxลึกxสูง) ๙๑.๔x๔๕.๗x๑๘๒.๙ ซม./ตู้

๒. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวนเงิน ๗๕,๐๐๐ บาท สำหรับเป็นค่าจัดซื้อ

๒.๑. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน

จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้วจำนวน ๒ เครื่องๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท

จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานจอภาพไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว

สำหรับพนักงานใหม่ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนและคนงาน

(ช่วยงานสังคมสงเคราะห์)

คุณลักษณะพื้นฐาน

-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (๔ core) และ ๘ แกนเสมือน (๘ Thread)

และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือMax Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๔ GHz

จำนวน ๑ หน่วย

-หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ MB

-มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๘ GB

-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย ๑ TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๕๐ GB จำนวน ๑ หน่วย

-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base – T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง

-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง

-มีแป้นพิมพ์และเมาส์ มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๑ หน่วย

(เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับเดือน มี.ค. ๒๕๖๖)

๒.๒ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)จำนวน ๒ เครื่องๆ ละ ๘,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๖,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (สำหรับกระดาษขนาด A๓)

สำหรับงานสังคมสงเคราะห์และงานสวัสดิการสังคม

คุณลักษณะพื้นฐาน

-ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐*๑,๒๐๐ dpi

-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษขนาด A๔ ไม่น้อยกว่า ๓๒ หน้าต่อนาที (ppm) หรือ ๑๔.๕ ภาพต่อนาที

-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษ A๔ ไม่น้อยกว่า ๒๐ หน้าต่อนาที (ppm) หรือ ๑๐.๔ หน้าต่อ นาที(ppm)

-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง

-มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า ๑๐๐ แผ่น

-สามารถใช้ได้กับ A๓, A๔, Letter, Legal และสามารถกำหนดขนาดของกระดาษเองได้

(เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับ เดือน มี.ค.๒๕๖๖)

๒.๓ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับใช้ในแผนงานสวัสดิการสังคม จำนวน ๑ เครื่อง
จำนวน ๑๙,๐๐๐ บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (๔ core) และ ๘ แกนเสมือน (๘ Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุดไม่น้อยกว่า ๓.๗ GHz จำนวน ๑ หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ MB
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๘ GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย ๑ TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๕๐ GB จำนวน ๑ หน่วย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑,๓๖๖x๗๖๘ Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ นิ้ว
- มีกล้องความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑,๒๘๐x๗๒๐ pixel หรือ ๗๒๐ p
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base – T หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (internal) หรือภายนอก (External) จำนวน ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE ๘๐๒.๑๑ ac) และ Bluetooth

๓. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวนเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท สำหรับเป็นค่าจัดซื้อ

๓.๑. ชุดลำโพงเคลื่อนที่ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕ นิ้ว พร้อมไมร์ลอยคู่ จำนวน ๑ เครื่อง ๑ชุด
๑๒,๐๐๐ บาท (สำหรับงานพัฒนาชุมชน)

คุณลักษณะพื้นฐาน

- ชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่ แบบลากจูง ๑๕ นิ้ว มีขยายในตัว ๑๐๐ วัตต์
- ไมโครโฟนไร้สาย ใช้วัสดุเหล็กแข็งแรง UHF(๘๐๓.๓ & ๘๐๔.๕MHz) และมีที่แขวนไมค์อยู่บริเวณด้านข้าง
- ปุ่มวอลุ่มเสียงแบบมือหมุน เพิ่มเสียงหรือลดเสียงได้อย่างอิสระ Vol, Bass และ Treble
- เล่นไฟล์เพลง MP๓ ผ่าน USB(๒ ช่อง) และ MicroSD พร้อมด้วยปุ่มควบคุม
- MIC Priority เบาเสียงดนตรี อัตโนมัติ ขณะพูดไมค์
- RCE บันทึกลงเสียงพูด โดยบันทึกลง USB
- ช่องเสียบไมโครโฟน ๑ ชุด ปรับเสียง M.Vol, M.Bass, M.Treble, Delay และ Echo
- ช่องเสียบกีตาร์ ๑ ชุด ปรับเสียง G.Vol
- Battery Rechargeable ๑๒V/๗,๐๐๐mAh อยู่ภายใน มีระบบป้องกันอัตโนมัติ พร้อมด้วยไฟเตือนแบตเตอรี่ต่ำ และไฟแสดงสถานะการชาร์จ
- ระยะเวลาในการชาร์จแบตเตอรี่ใช้งานได้ต่อเนื่อง ๓-๔ ชั่วโมง
- ชุดลำโพง แบบมือจับ พร้อมทั้งล้อคล้อ(ด้านหลัง) เพิ่มความสะดวกในการเคลื่อนย้าย สามารถใส่ขาตั้งลำโพง เพื่อให้เสียงกระจายได้กว้างขึ้น
- จ้างเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

นายประยูณ แก้ววงษา ประธานสภาอบต.๖ มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดจะเสนอ หรือแสดงความคิดเห็น หรืออภิปราย อีกหรือไม่ ถ้ามี ขอให้ยกมือขึ้น หากไม่มี ต่อไปจะเป็นการขอมติที่ประชุม สมาชิกสภา อบต. ท่านใดเห็นชอบขอโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (กองสวัสดิการสังคม) ตามที่เสนอ ต่อที่ประชุม ขอให้ยกมือขึ้น

ที่ประชุม	เห็นชอบ	จำนวน	๒๘ เสียง
	ไม่เห็นชอบ	จำนวน	๐ เสียง
	สงวนการออกเสียง	จำนวน	๑ เสียง (ประธานสภาอบต.๖)

นายประยูณ แก้ววงษา นายก อบต.๖ ๔.๖ เรื่องขออนุญาตใช้ที่ดินเพื่อกิจการสาธารณูปโภคและกิจการอื่นๆในเขตปฏิรูปที่ดิน สำหรับโครงการก่อสร้างศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านทุ่งไทรงาม หมู่ที่ ๓๕ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านทุ่งไทรงาม หมู่ที่ ๓๕ สำหรับโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านศรีอุดม หมู่ที่ ๒๓ และ โครงการก่อสร้างศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านศรีอุดม หมู่ที่ ๒๓ ตำบลเมืองเดช อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ขอเรียนนางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้ชี้แจงเรื่อง ขออนุญาต ใช้ที่ดินเพื่อกิจการสาธารณูปโภคและกิจการอื่นๆในเขตปฏิรูปที่ดินโครงการก่อสร้าง ศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านทุ่งไทรงาม หมู่ที่ ๓๕ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านทุ่งไทรงาม หมู่ที่ ๓๕ สำหรับโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านศรีอุดม หมู่ที่ ๒๓ และ โครงการก่อสร้างศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านศรีอุดม หมู่ที่ ๒๓ ตำบลเมืองเดช อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี

นางสุจิตรา พาพันธ์ นายก อบต.๖ เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชได้พิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ในสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๗ ในวันศุกร์ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านศรีอุดม หมู่ที่ ๒๓ และโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านทุ่งไทรงาม หมู่ที่ ๓๕ และตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชได้พิจารณาอนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕ ในวันจันทร์ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ สำหรับโครงการก่อสร้างศาลาประชาคม หมู่ที่ ๒๓ บ้านศรีอุดม และโครงการปรับปรุงศาลากลางบ้าน หมู่ที่ ๓๕ บ้านทุ่งไทรงาม นั้น

ข้อเท็จจริงโครงการก่อสร้างศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านทุ่งไทรงาม หมู่ที่ ๓๕ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านทุ่งไทรงาม หมู่ที่ ๓๕ สำหรับโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านศรีอุดม หมู่ที่ ๒๓ และ โครงการก่อสร้างศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านศรีอุดม หมู่ที่ ๒๓ ตำบลเมืองเดช อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี เป็นการก่อสร้าง

บนที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน และการดำเนินการก่อสร้างบนที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินจำเป็นต้องขออนุญาตใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน จังหวัดอุบลราชธานีก่อนการดำเนินการ และองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชได้ยื่นคำขอต่อสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี (ส.ป.ก.อุบลราชธานี) เพื่อขออนุญาตใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน จังหวัดอุบลราชธานี ในเขตท้องที่บ้านศรีอุดม หมู่ที่ ๒๓ และท้องที่บ้านทุ่งไทรงาม หมู่ที่ ๓๕ ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชได้รับแจ้งจากสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี (ส.ป.ก.อุบลราชธานี) ว่ามติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ในสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕ ในวันจันทร์ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ที่ให้ความเห็นชอบมิได้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการรับรองว่าการดำเนินโครงการดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทางเสียง เช่น เสียงดังรบกวนในชีวิตประจำวัน ๒. ผลกระทบทางดิน เช่น ดินเสื่อมโทรม พังทลาย ๓. ผลกระทบทางน้ำ เช่น น้ำเน่าเสีย หรือมีสารพิษเจือปน ๔. ผลกระทบทางอากาศ เช่น ฝุ่นละอองหรือส่งกลิ่นรบกวนการใช้ชีวิตประจำวัน เพื่อให้การขอใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเป็นไปด้วยความถูกต้อง

ระเบียบ/กฎหมาย

- ระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่าด้วยการมอบหมายให้เลขาธิการสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พิจารณานุญาตใช้ที่ดินเพื่อกิจการสาธารณูปโภคและกิจการอื่นๆในเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๖
- ข้อ ๕ การให้ใช้ที่ดินเพื่อกิจการสาธารณูปโภคและกิจการอื่นๆตามระเบียบนี้ต้องเป็นการดำเนินการโดยส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน ที่ดำเนินการโดยไม่หวังผลกำไร
- ข้อ ๙ การใช้ที่ดินเพื่อกิจการไฟฟ้า ประปา ให้ใช้ได้ตามจำนวนเนื้อที่ที่จำเป็นแก่การนั้น
- ข้อ ๑๘ แบบ ขั้นตอน ตลอดจนเงื่อนไขในการอนุญาตให้ใช้ที่ดินตามระเบียบนี้ ให้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเป็นผู้กำหนดตามความเหมาะสม
- หนังสือสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ที่ กษ ๑๒๐๔/ว ๒๒๖๘ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้พิจารณานุญาต กรณีการขอใช้ที่ดินเพื่อก่อสร้างระบบประปาและชุดเจาะบ่อบาดาล เนื้อที่ไม่เกิน ๒ งาน
- แบบ ขั้นตอน แนวทางปฏิบัติ ในการพิจารณาคำขออนุญาตใช้ที่ดินเพื่อกิจการสาธารณูปโภคและกิจการอื่นๆในเขตปฏิรูปที่ดิน กรณีการขอใช้ที่ดินเพื่อการก่อสร้างระบบประปาและชุดเจาะบ่อบาดาล เนื้อที่ไม่เกิน ๒ งาน
- ข้อ ๑ กิจการที่ขออนุญาตใช้ที่ดินเพื่อก่อสร้างระบบประปาและการชุดเจาะบ่อบาดาล เนื้อที่ไม่เกิน ๒ งาน ต้องมีลักษณะสาระสำคัญ ดังนี้
- ๑.๑ เป็นกิจการที่อยู่ในอำนาจของเลขาธิการ ส.ป.ก.ตามระเบียบ คปก. ว่าด้วย การมอบหมายให้เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมพิจารณานุญาต การใช้ที่ดินเพื่อกิจการสาธารณูปโภคและกิจการอื่นๆในเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๖
- ข้อ ๙ เฉพาะระบบประปา หรือข้อ ๑๑ เฉพาะการชุดเจาะบ่อบาดาล

๑.๒ การใช้เนื้อที่ไม่กระทบหรือขัดขวางการดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

๑.๓ กรณีต้องเรียกเก็บค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ที่ดินไม่อยู่ในหลักเกณฑ์การมอบอำนาจนี้ ให้ส่งเรื่องมายัง ส.ป.ก. เป็นผู้พิจารณาอนุญาต

ข้อ ๒ ผู้ขออนุญาตต้องเป็นไปตามระเบียบ คปก. ฯ ข้อ ๕ เฉพาะส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐเท่านั้น

(ไม่รวมถึงรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน) และดำเนินการโดยไม่หวังผลกำไร การเก็บค่าตอบแทนจากประชาชนต้องเป็นไปในลักษณะเพื่อนำไปรักษา ดูแล ปรับปรุง หรือซ่อมแซมกิจการเท่านั้น

ข้อ ๓ ให้ยื่นคำขออนุญาตใช้ที่ดิน ณ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด (ส.ป.ก.จังหวัด) ที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่พร้อมเอกสารประกอบคำขอดังนี้

๓.๑ คำขออนุญาตใช้ที่ดินเพื่อกิจการสาธารณูปโภคและกิจการอื่น ๆ ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. ๔-๒๙ ก.) กรณีการขอใช้ที่ดินเพื่อก่อสร้างระบบประปาและการขุดเจาะบ่อบาดาลในเขตปฏิรูปที่ดิน เนื้อที่ไม่เกิน ๒ งาน

๓.๒ แผนผังแสดงบริเวณและสิ่งก่อสร้างพร้อมระบุตำแหน่งของกิจการที่ขออนุญาต ขนาด เอ ๔ จำนวน ๓ ฉบับ โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของหนังสืออนุญาต หน้า ๓

๓.๓ กรณีการขออนุญาตใช้ที่ดินเป็นการถาวรให้จัดทำหนังสือสละสิทธิจากการเป็นผู้ได้รับการจัดที่ดินหรือสละการครอบครองที่ดินตามแบบคำขอสละสิทธิที่ดินของบุคคลที่ได้รับสิทธิโดยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.๔-๕๒ ก.)

- กรณีการขออนุญาตใช้ที่ดินมีกำหนดระยะเวลาหรือเป็นการชั่วคราว ให้จัดทำบันทึกสละความยินยอมให้ใช้ที่ดิน และหากผู้ขออนุญาตหมดความจำเป็นที่จะใช้ที่ดินหรือถูกเพิกถอนให้เกษตรกรที่ให้ความยินยอมกลับเข้ามามีสิทธิใช้ที่ดินดังกล่าวได้

- หนังสือสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี ที่ อบ ๐๐๑๑/๕๐๖๓ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ เรื่อง การขออนุญาตใช้ที่ดินเพื่อกิจการสาธารณูปโภคและกิจการอื่น ๆ ในเขตปฏิรูปที่ดิน

- หนังสือสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี ที่ อบ ๐๐๑๑/๕๐๖๔ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ เรื่อง การขออนุญาตใช้ที่ดินเพื่อกิจการสาธารณูปโภคและกิจการอื่น ๆ ในเขตปฏิรูปที่ดิน

จึงเสนอผู้ตติเพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชพิจารณารับรองว่าการดำเนินโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านศรีอุดม หมู่ที่ ๒๓ , โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านทุ่งไทรงาม หมู่ที่ ๓๕ ,โครงการก่อสร้างศาลาประชาคม หมู่ที่ ๒๓ บ้านศรีอุดม และโครงการปรับปรุงศาลากลางบ้าน หมู่ที่ ๓๕ บ้านทุ่งไทรงาม ที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชได้พิจารณาอนุมัติไปแล้วนั้น ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ๑. ผลกระทบทางเสียง เช่น เสียงดังรบกวนในชีวิตประจำวัน ๒.ผลกระทบทางดิน เช่น ดินเสื่อมโทรม พังทลาย ๓. ผลกระทบทางน้ำ เช่น น้ำเน่าเสีย หรือมีสารพิษเจือปน ๔. ผลกระทบทาง

อากาศ เช่น ฝุ่นละอองหรือส่งกลิ่นรบกวนการใช้ชีวิตประจำวัน เพื่อโปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชพิจารณารับรองต่อไป

นายประยูร แก้ววงษา ขอความเห็นของสภาท้องถิ่น

ประธานสภาอบต.ฯ

นายปัญญากร วิรัชชะโม เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช

ปลัด อบต.เมืองเดช

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ให้ความเห็นชอบโครงการก่อสร้างศาลาประชาคม หมู่บ้าน บ้านทุ่งไทรงาม หมู่ที่ ๓๕ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านทุ่งไทรงาม หมู่ที่ ๓๕ สำหรับโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านศรีอุดม หมู่ที่ ๒๓ และ โครงการก่อสร้างศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านศรีอุดม หมู่ที่ ๒๓ ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) นั้น

ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ที่ดินที่จะดำเนินการโครงการดังกล่าว เป็นที่ดินประเภท ส.ป.ก. ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี (ส.ป.ก.อุบลราชธานี) และองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้ยื่นคำร้องขอใช้ที่ดินเพื่อกิจการสาธารณูปโภคและกิจการอื่น ๆ กับสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี (ส.ป.ก.อุบลราชธานี) หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ที่ อบ ๘๖๕๐๑/๕๐๗ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี ที่ อบ ๐๐๑๑/๕๐๖๔ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ เรื่อง การขออนุญาตใช้ที่ดินเพื่อกิจการสาธารณูปโภคและกิจการอื่น ๆ ในเขตปฏิรูปที่ดิน ความว่า ส.ป.ก.อุบลราชธานี ได้ดำเนินการสำรวจรังวัดแปลงที่ดินที่ขออนุญาตใช้ที่ดิน ทั้ง ๒ แห่งดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และปัจจุบันอยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานผลการรังวัดแปลงที่ดิน เพื่อจัดส่งให้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร (ส.ป.ก.) พิจารณาดำเนินการตรวจความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ทั้งนี้จากการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาขอใช้ที่ดิน ในเบื้องต้นปรากฏว่า เอกสารหลักฐานยังไม่ถูกต้องครบถ้วนบางรายการ ดังนั้นเพื่อการขอใช้ที่ดินเป็นไปด้วยความถูกต้อง จึงขอให้จัดส่งเอกสารหลักฐานประกอบคำขอใช้ที่ดินเพิ่มเติม ดังนี้

๑.แผนที่ภูมิประเทศแสดงจุดที่ตั้งที่ดิน (๑:๕๐๐๐) ที่ยื่นคำขออนุญาต ทั้งสอง ๒ แห่ง มอบให้ กองช่าง ดำเนินการ (แจ้งประธานเรียบร้อยแล้ว)

๒.มติประชาคมหมู่บ้าน บ้านศรีอุดม หมู่ที่ ๒๓ และมติประชาคมหมู่บ้าน บ้านทุ่งไทรงาม หมู่ที่ ๓๕ ให้ทบทวนมติประชาคม โดยให้พิจารณารับรองว่าการดำเนินการโครงการก่อสร้างศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านทุ่งไทรงาม หมู่ที่ ๓๕ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านทุ่งไทรงาม หมู่ที่ ๓๕ สำหรับโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านศรีอุดม หมู่ที่ ๒๓ และโครงการก่อสร้างศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านศรีอุดม หมู่ที่ ๒๓ ตำบลเมืองเดช ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมประกอบด้วย (๑).ผลกระทบต่อทางเสียง (๒).ผลกระทบต่อทางดิน (๓).ผลกระทบต่อทางน้ำ (๔).ผลกระทบต่อทางอากาศ

มอบ สำนักปลัดฯ และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการ

๓.มติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช โดยให้พิจารณารับรองว่าการดำเนินการโครงการก่อสร้างศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านทุ่งไทรงาม หมู่ที่ ๓๕ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านทุ่งไทรงาม หมู่ที่ ๓๕ สำหรับโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านศรีอุดม หมู่ที่ ๒๓ และ โครงการก่อสร้างศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านศรีอุดม หมู่ที่ ๒๓ ตำบลเมืองเดช ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมประกอบด้วย (๑).ผลกระทบทางเสียง (๒).ผลกระทบทางดิน (๓). ผลกระทบทางน้ำ (๔).ผลกระทบทางอากาศ

มอบ เลขาธิการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ดำเนินการ

๔.รายละเอียดแผนงานโครงการและงบประมาณ โครงการก่อสร้างศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านทุ่งไทรงาม หมู่ที่ ๓๕ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านทุ่งไทรงาม หมู่ที่ ๓๕ สำหรับโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านศรีอุดม หมู่ที่ ๒๓ และ โครงการก่อสร้างศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านศรีอุดม หมู่ที่ ๒๓ ตำบลเมืองเดช

มอบ กองช่าง ดำเนินการ

การรวบรวมเอกสารหลักฐาน ประกอบการใช้ที่ดินเพื่อกิจการสาธารณูปโภคและกิจการอื่นๆในเขตปฏิรูปที่ดิน มอบ งานนิติกร สำนักปลัดฯ เป็นผู้รับผิดชอบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

นายณัฐพล แผงคำ
ส.อบต.หมู่ที่ ๒๓

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช กระผมนายณัฐพล แผงคำ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช บ้านศรีอุดม หมู่ที่ ๒๓ ตำบลเมืองเดช ขออนุญาตชี้แจง บ้านศรีอุดม หมู่ที่ ๒๓ ถึงแม้จะมีพื้นที่ติดต่อกับเขตเทศบาลเมืองเดชอุดม แต่โดยรอบในเขตพื้นที่หมู่บ้าน ยังมีความต้องการใช้น้ำเพื่ออุปโภค บริโภค มากพอสมควร ปัจจุบันขอแบ่งน้ำประปาหมู่บ้านใช้จากบ้านทุ่งไทรงาม หมู่ที่ ๓๕ มาหลายปี ความเจริญความต้องการน้ำของบ้านทุ่งไทรงาม หมู่ที่ ๓๕ มีมากขึ้น จึงทำให้เกิดปัญหาการแย่งน้ำ และถึงขนาดตัดระบบขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านออก ทำให้ประชาชนในหมู่บ้านศรีอุดม ได้รับความเดือดร้อนมาก เป็นเหตุต้องขอโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านศรีอุดม หมู่ที่ ๒๓ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ที่ถือว่ามีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ ส่วนศาลาประชาคมหมู่บ้าน ใช้ร่วมกับเทศบาลเมืองเดชอุดม ไม่มีศาลากลางบ้านเป็นของหมู่บ้านไว้ประชุมประชาคมหมู่บ้านรวมถึงกิจกรรมต่างๆของหมู่บ้าน ข้อเท็จจริง ปัญหาที่ดินคือปัจจัยที่สำคัญได้นำเรียนปรึกษากับประชาคมหมู่บ้านบ้านศรีอุดม มีผู้ให้การบริจาคที่ดินสร้างระบบประปาหมู่บ้าน และก่อสร้างศาลาประชาคมหมู่บ้าน ทั้งแปลง แต่ที่ดินที่ผู้บริจาคถือครองคือที่ดิน ส.ป.ก. มีเนื้อที่กว้างประมาณ ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตร ห่างจากชุมชน ติดกับหนองน้ำสาธารณประโยชน์ จากการสำรวจดูรอบบริเวณพื้นที่เห็นว่าโครงการไม่มีผลกระทบทางเสียงต่อชุมชน เช่น เสียงดังรบกวนในชีวิตประจำวัน ไม่กระทบทางดิน เนื่องจากมีการปรับถมดินให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมได้ ไม่ทำให้ดินเสื่อมหรือพังทลาย ไม่มีผลกระทบทางน้ำ เนื่องจากไม่มีการถ่ายเทของเสียลงสู่ลำน้ำใต้ดินหรือบนพื้นดิน ให้เกิดน้ำเน่าเสีย ไม่มีผลกระทบต่ออากาศ

เนื่องจากโครงการไม่มีเรื่องฝุ่นละออง เป็นโครงการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ยังผลประโยชน์ต่อชุมชน หมู่บ้าน ไม่เป็นอุปสรรคขัดขวางต่อการปฏิรูปที่ดิน จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

นายอังกุล เพ็งธรรม
ส.อบต.หมู่ที่ ๓๕

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช กระผมอังกุล เพ็งธรรม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช บ้านทุ่งไทรงาม หมู่ที่ ๓๕ เสนอโครงการก่อสร้างศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านทุ่งไทรงาม หมู่ที่ ๓๕ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านทุ่งไทรงาม หมู่ที่ ๓๕ มีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ต่อชุมชนหมู่บ้าน ศาลากลางบ้านมีมาแต่เดิม โดยท่านเจ้าอาวาสวัดทุ่งไทรงาม เป็นเจ้าของที่ดินเดิม และมีประชาชนในละแวกใกล้เคียงให้การบริจาคมานานแล้ว มาปัจจุบันทำให้ทราบว่า การดำเนินการโครงการใดใดของทางราชการ จะมีการตรวจดูพื้นที่ก่อนก่อสร้างหรือดำเนินการ ปรากฏเหตุว่าที่ดินดังกล่าวเป็นที่ดิน ส.ป.ก.ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช เจ้าของงบประมาณให้ความเห็นที่ต้องดำเนินการในส่วนที่ดิน ส.ป.ก.ให้ถูกต้อง โดยการยื่นคำขอใช้ดินกับ ส.ป.ก. เพื่อไม่เกิดปัญหาภายหลัง ประชาคมหมู่บ้านเข้าใจเป็นอันดี และให้ความเห็นที่ดิน ส.ป.ก.ที่ก่อสร้างศาลาประชาคมหมู่บ้าน และระบบประปาหมู่บ้านมีมาก่อนเป็นสภาพตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช เพื่อให้ถูกต้องจึงได้ให้ความเห็นโครงการไม่มีผลกระทบทางเสียงต่อชุมชน เช่น เสียงดังรบกวนในชีวิตประจำวัน ไม่กระทบทางดิน ไม่ทำให้ดินเสื่อมหรือพังทลาย ไม่มีผลกระทบทางน้ำ มีการระบบการถ่ายเทน้ำ มีคลองระบายน้ำไม่ให้เกิดน้ำเน่าเสีย ไม่มีผลกระทบต่ออากาศเนื่องจากโครงการไม่มีเรื่องฝุ่นละออง ก่อให้เกิดความรำคาญต่อชุมชน จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

นายประยูณ แก้ววงษา
ประธานสภาอบต.๖

มีท่านสมาชิกสภาท้องถิ่น ตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมอีกหรือไม่ หากไม่มี ต่อไปจะเป็นการขอมติที่ประชุม ตามหลักการ ท่านใดเห็นชอบขออนุญาตใช้ที่ดินเพื่อกิจการสาธารณูปโภคและกิจการอื่นๆในเขตปฏิรูปที่ดิน และเห็นพร้อมทั้งกันว่าโครงการก่อสร้างศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านทุ่งไทรงาม หมู่ที่ ๓๕ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านทุ่งไทรงาม หมู่ที่ ๓๕ สำหรับโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านศรีอุดม หมู่ที่ ๒๓ และ โครงการก่อสร้างศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านศรีอุดม หมู่ที่ ๒๓ ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ไม่มีผลกระทบทางเสียงต่อชุมชน เช่น เสียงดังรบกวนในชีวิตประจำวัน ไม่กระทบทางดิน เนื่องจากมีการปรับถมดินให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมได้ ไม่ทำให้ดินเสื่อมหรือพังทลาย ไม่มีผลกระทบทางน้ำ เนื่องจากไม่มีการถ่ายเทของเสียลงสู่ลำน้ำใต้ดินหรือบนพื้นดิน ให้เกิดน้ำเน่าเสีย ไม่มีผลกระทบต่ออากาศ เนื่องจากโครงการไม่มีเรื่องฝุ่นละออง ก่อให้เกิดความรำคาญต่อชุมชน ถือว่าไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนและไม่เป็นอุปสรรคขัดขวางต่อการปฏิรูปที่ดิน ตามที่เสนอ ต่อที่ประชุมขอให้งคมือขึ้น

ที่ประชุม	เห็นชอบ	จำนวน	๒๘ เสียง
	ไม่เห็นชอบ	จำนวน	๐ เสียง
	สงวนการออกเสียง	จำนวน	๑ เสียง (ประธานสภาอบต.๖)

- นายประยูณ แก้ววงษา
นายก อบต.๖
- นางสุจิตรา พาพันธ์
นายก อบต.๖
- นายปฏิภาณ แสงวงสิน
นักวิชาการเกษตร
- ๔.๗ เรื่องขอความเห็นชอบโครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มเกษตร บ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ ๒๐
- ขอเรียนนางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้ชี้แจงเรื่องขอความเห็นชอบโครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มเกษตร บ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ ๒๐
- เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช เรื่องขอความเห็นชอบโครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มเกษตร บ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ ๒๐ ขอมอบให้นายปฏิภาณ แสงวงสิน นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ชี้แจงรายละเอียด
- เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช กระผมนายปฏิภาณ แสงวงสิน นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ในฐานะเจ้าของเรื่อง ใครขอแจ้งรายละเอียด ดังนี้

ต้นเรื่อง

ด้วย กลุ่มเกษตรกร หมู่ที่ ๒๐ บ้านโนนโพธิ์ ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี มีหนังสือแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ของสำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑๑ เนื่องจากพื้นที่ทำการเกษตรของเกษตรกร อยู่นอกเขตชลประทาน ทำให้ประสบปัญหาภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรอย่างมาก จึงขอความอนุเคราะห์องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองเดช ในการประสานงานการสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งของกลุ่มเกษตรกร โดยมีเกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๑๘ ราย พื้นที่ทำการเกษตรรวม ๕๑๖ ไร่ และในการนี้คณะผู้บริหาร ได้มอบหมายให้กองช่าง ฯ และงานวิชาการเกษตรลงพื้นที่ร่วมประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจผู้นำชุมชนให้ เกษตรกรผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ และประชาชนในพื้นที่

ข้อเท็จจริง

เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช นำโดยนายนิพนธ์ พันชมภู รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช กองช่างฯและงานวิชาการเกษตร ได้เข้าร่วมการประชุมประชาคม บ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ ๒๐ ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์และเงื่อนไข การสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ของสำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑๑ โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วยผู้นำชุมชน กลุ่มเกษตรกร และประชาชน หมู่ที่ ๒๐ บ้านโนนโพธิ์ และพื้นที่ใกล้เคียง จำนวน ๔๓ คน และงานวิชาการเกษตร สำนักงาน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้แจ้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการฯ ให้ผู้เข้าประชุมได้รับทราบ รายละเอียดดังนี้

หลักเกณฑ์เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรทุกรูปแบบ

๑. พื้นที่เกษตรกรรมที่มีศักยภาพน้ำบาดาล ไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง เป็นพื้นที่เป้าหมายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ตามพื้นที่เป้าหมายเกษตร ชุมชนนอกเขตชลประทานและพื้นที่เป้าหมายของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ภายใต้ รูปแบบที่มีความเหมาะสมต่อสภาพปัญหาและพื้นที่ดำเนินโครงการฯ
๒. พื้นที่เข้าร่วมโครงการมีเอกสารสิทธิ์ในการถือครองที่ดิน เช่น โฉนดที่ดิน น.ส.๓ และ ส.ป.ก.
๓. เกษตรกรมีความพร้อมในการรวมกลุ่มจำนวนตามรูปแบบโครงการฯ เพื่อให้เหมาะสมกับ รูปแบบระบบน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
๔. เจ้าของที่ดินที่ตั้งบ่อน้ำบาดาลและระบบประปาบาดาลต้องยินยอมให้สมาชิกของกลุ่มใช้ ประโยชน์ร่วมกัน
๕. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้การรับรองว่าสมาชิกเกษตรกรทำกาเกษตรในพื้นที่นั้นจริง และยินดีรับมอบพัสดุและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ในรูปแบบที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลกำหนด
๖. เป็นพื้นที่เกษตรกรรมปลูกพืชผักสวนครัว พืชเศรษฐกิจที่ใช้น้ำน้อย และพืชอายุสั้น (๑-๓ เดือน) ไม่เหมาะสำหรับพืชที่ใช้น้ำปริมาณมาก เช่น ข้าว

คำขอรับความอนุเคราะห์โครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร

๑. ผู้ขอรับบริการ/ประธานกลุ่ม จะต้องให้ข้อมูล ชื่อ-สกุล อายุ บ้านเลขที่ หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ เบอร์โทรศัพท์
 ๒. สถานที่ขอรับการสนับสนุนโครงการฯ ที่อยู่ หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
 ๓. จำนวนเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯ กี่ราย พื้นที่เกษตรกรรมทั้งหมดรวมกี่ไร่
 ๔. สภาพปัญหาด้านน้ำเพื่อการเกษตรของสถานที่ขอรับการสนับสนุนโครงการฯ
 ๕. ความพร้อมของกลุ่มเกษตรกรที่ขอรับการสนับสนุนโครงการฯ
 ๖. กลุ่มเกษตรกรต้องเข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการและพร้อมจะสนับสนุนโครงการทุกด้าน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
๑. กลุ่มเกษตรกรสามารถบริหารจัดการหลังส่งมอบโครงการเพื่อการบริหารจัดการภายในกลุ่ม เกษตรกรให้ใช้งานได้อย่างคุ้มค่าและยั่งยืน
 ๒. ต้องมีองค์กรผู้ใช้น้ำ/กลุ่มเกษตรกร ผู้ใช้น้ำและทำการเกษตรร่วมกัน(พื้นที่ติดกัน)รวมทั้ง กลุ่มเกษตรกรจำเป็นต้องติดตั้งมิเตอร์ผู้ใช้น้ำแต่ละราย(เกษตรกรดำเนินการเอง)
 ๓. องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่เห็นชอบและยินดีให้การสนับสนุน โครงการฯ และรับมอบโครงการรวมทั้งใช้ทรัพยากรน้ำบาดาลอย่างคุ้มค่าและเป็นธรรม
 ๔. ผู้ขอรับการสนับสนุนฯ ยอมรับผลการพิจารณาของสำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๑๑ (อุบลราชธานี) ในกรณีที่จะไม่บรรจุคำขอรับการสนับสนุนฉบับนี้เป็นแผนงาน/โครงการ เมื่อ ตรวจสอบพบว่าเอกสารหลักฐานไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการฯ หรือ

พื้นที่ขอรับการสนับสนุนฯ เป็นพื้นที่ที่ไม่มีศักยภาพในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรทั้ง
ด้านปริมาณและคุณภาพ
ที่ประชุม รับทราบเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการฯ

ที่ประชุมพิจารณาร่วมกัน

๑. สถานที่ตั้งโครงการฯ เดิม นายสมศักดิ์ มณีพินิจ ที่ตั้ง หมู่ที่ ๒๐ ตำบลเมืองเดช อำเภอเดช
อุดม จังหวัดอุบลราชธานี เอกสารสิทธิ์ ภท ๕. ไม่เข้าเงื่อนไข เนื่องจากไม่มีเอกสารสิทธิ์ แก่ไข
สถานที่ตั้งเป็นพื้นที่ นายสุนทร มีจำนงค์ ที่ตั้ง หมู่ที่ ๒๐ ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม
จังหวัดอุบลราชธานี
๒. องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้ชี้แจงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการฯ ให้
ผู้เข้าประชุมได้รับทราบ
๓. ที่ประชุม มีมติ
 - เห็นชอบ สมัครเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๒๕ เสียง
 - ไม่เห็นชอบ จำนวน ๑๗ เสียง
๔. กลุ่มเกษตรกรบ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ ๒๐ ได้ยื่นเอกสาร พร้อมหลักฐานการสมัครเข้าร่วม
โครงการฯ

การสำรวจพื้นที่แปลง ของเกษตรกร

เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ งานวิชาการเกษตรสำนักงานปลัดฯ พร้อมด้วยนาย
ช่างโยธธา ได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่สำรวจแปลงทำการเกษตรของเกษตรกรที่
สมัครเข้าร่วมโครงการ โดยมีผู้นำชุมชน และเกษตรกรผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ลง
พื้นที่ตรวจแปลง จำนวน ๑๘ รายละเอียด ดังนี้

๑. พื้นที่ทำการเกษตรกร มีพื้นที่ติดกัน จำนวน ๑๑ ราย และอีก ๗ รายมีพื้นที่
ใกล้เคียงกัน รายละเอียดตาม แผนที่แปลงที่ได้แนบมาพร้อมนี้
๒. รายละเอียดการปลูกพืชของเกษตรกร จำนวน ๑๘ ราย ดังนี้

๑. นายสมศักดิ์ มณีพินิจ	ชนิดพืชที่ปลูก ยางพารา มะพร้าว อินผาลัม ฯ
๒. นางบุศรา เดชอนันต์	ชนิดพืชที่ปลูก ยางพารา
๓. นางสุพัตรา เหมือนเหล่า	ชนิดพืชที่ปลูก ยางพารา
๔. นางภาวิณี คำศรีสุข	ชนิดพืชที่ปลูก ยางพารา
๕. นายจิราวิทย์ บุญมัน	ชนิดพืชที่ปลูก ยางพารา
๖. นางหวานใจ บุญมัน	ชนิดพืชที่ปลูก ยางพารา
๗. นายรวิทย์ จูเกษม	ชนิดพืชที่ปลูก ยางพารา
๘. นายอำคา พิมพ์หล่อ	ชนิดพืชที่ปลูก ยางพารา มันสำปะหลัง
๙. นางอำพร โพธิสันธ์	ชนิดพืชที่ปลูก ยางพารา มันสำปะหลัง
๑๐. นางรุ่งฤดี จันลาพันธ์	ชนิดพืชที่ปลูก ยางพารา ข้าว
๑๑. นางฉวีวรรณ ศิลาอ่อน	ชนิดพืชที่ปลูก ยางพารา มันสำปะหลัง
๑๒. นายวิชัย ศิลาอ่อน	ชนิดพืชที่ปลูก มันสำปะหลัง
๑๓. นางพรรณณี นเรนสด	ชนิดพืชที่ปลูก พืชสวน ไม้ มะม่วง มะพร้าว

- | | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| ๑๔. นางบุญหลาย ยืนยง | ชนิดพืชที่ปลูก ยางพารา มันสำปะหลัง |
| ๑๕. นายจันทะ จันลาพันธ์ | ชนิดพืชที่ปลูก ยางพารา |
| ๑๖. นายสุนทร มีจำนงค์ | ชนิดพืชที่ปลูก ยางพารา |
| ๑๗. นายวิชัย ปราณีวงศ์ | ชนิดพืชที่ปลูก ยางพารา |
| ๑๘. นางสาวณททัย แสงวงสิน | ชนิดพืชที่ปลูก หญ้าเลี้ยงสัตว์/ข้าว |

๓. ข้อมูลการปลูกพืชของเกษตรกร ส่วนมากเป็นการปลูกยางพาราและมันสำปะหลัง ซึ่งตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการฯ ข้อที่ ๖.ระบุว่าในพื้นที่เกษตรกรรวมปลูกพืชผักสวนครัว พืชเศรษฐกิจที่ใช้น้ำน้อย และพืชอายุสั้น (๑-๓ เดือน) ไม่เหมาะสมสำหรับพืชที่ใช้น้ำปริมาณมาก เช่น ข้าว

ข้อระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๑. พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๗ พ.ศ.๒๕๖๒

- มาตรา ๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบล
- มาตรา ๘๖ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลอาจจัดทำกิจกรรมในองค์การบริหารส่วนตำบล (๑)ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร

๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๒

ข้อโปรดพิจารณา

เพื่อให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช และแจ้งข้อมูลการเข้าร่วมโครงการฯ ต่อที่ประชุมสมาชิก สภา อบต.เมืองเดช ได้รับทราบเงื่อนไขและหลักเกณฑ์การสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑๑ ของเกษตรกรบ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ ๒๐

๑. เห็นควรพิจารณารายงานข้อมูลเงื่อนไขและหลักเกณฑ์การสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ของสำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๑๑ รายงานต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้รับทราบและพิจารณาเห็นชอบการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

- นายประยูณ แก้ววงษา ประธานสภาอบต.๖
เชิญท่านสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้ความเห็น
โครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
กลุ่มเกษตร บ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ ๒๐ เชิญครับ
- นายอภิวัฒน์ ปรานีวงศ์ ส.อบต.หมู่ที่ ๒๐
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช กระผมนายอภิวัฒน์ ปรานีวงศ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช บ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ ๒๐ ตำบลเมืองเดช
ขออนุญาตชี้แจง น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรบ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ ๒๐ พื้นที่โครงการอยู่ในที่ดิน
ของ นายสุนทร มีจำนงค์ สำหรับการประชุมขาคมหมู่บ้านโนนโพธิ์ มีทั้งผู้ไม่เห็นด้วย และ
ไม่เห็นด้วย สำหรับผู้ไม่เห็นด้วย อยากให้มีน้ำใช้ เอาไว้ใช้ในพื้นที่ เพราะประปาหมู่บ้านเข้า
ไม่ถึง ชุมชนไร่อยกฟ้า และผู้ไม่เห็นด้วย ส่วนไม่เห็นด้วยเข้าใจว่าน้ำบาดาลบ่อเล็กน้ำจะ
คุดน้ำไม่ขึ้น กลัวน้ำหมด ยกตัวอย่างให้เห็นบางประกอบ ผมขออนุญาตให้ นายสุนทร มี
จำนงค์ เจ้าของที่ดินตั้งโครงการชี้แจง วันนี้ท่านมาด้วย
- นายสุนทร มีจำนงค์
ขออนุญาตที่ประชุม เรื่องน้ำผมถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ในชีวิตคน กินได้ อาบได้ ใช้เพื่อ
การเกษตร บางคนเห็นว่ากลัวเจาะน้ำบ่อบาดาลเล็กไม่ขึ้น ห้วยคุ่มหรือโดม เจาะประมาณ
๒๘ เมตร ระดับสูงต่ำ ที่ลุ่มไม่ถึง ๑๐ เมตร ต้องห่างจากลำโดม ๙ เมตร ส่วนมากมีเจาะ
ขึ้น ไม่เจาะลง คนที่ไม่เห็นด้วยกลัวน้ำหมด แต่ถ้าเจาะน้ำใส่แทงค์แล้ว ติดๆกันจะได้มีน้ำ
เอาให้อาบ ใช้กิน แม้กระทั่งสัตว์จะได้กินน้ำด้วย พี่ซึกสวนครัว สวนยางพารา จะยังได้ใช้
ประโยชน์ น้ำเป็นปัจจัยใหญ่ ขอน้ำใจจากสมาชิกสภาฯ คิดวิเคราะห์ตรองถึงผลประโยชน์
ผมเสียสละพื้นที่ ผมมีพื้นที่ ๒๐ ไร่ ผมเสียสละ ๑ ไร่ เป็นดิน ส.ป.ก.ทางกลุ่มมาขอร้องผม
ให้สนับสนุนโครงการ ให้ความเห็นสำคัญ ขอให้สภาฯให้การพิจารณา
- นายประยูณ แก้ววงษา ประธานสภาอบต.๖
ผมขอสอบถามที่ตั้งเป็นบ่อใหญ่ หรือตามรายชื่อจำนวนครัวเรือน
- นายสุนทร มีจำนงค์
เป็นที่ตั้งที่เดียว จะกระจายน้ำ ทางกรมทรัพย์ฯจะกระจายไปประมาณ ๓๐๐-๕๐๐ ไร่
- นายสุรียา ทันธิมา ส.อบต.หมู่ที่ ๑๘
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช
กระผมนายสุรียา ทันธิมา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช บ้านชัยมงคล
หมู่ที่ ๑๘ ผมมีพื้นที่ใกล้เคียง ผมได้ยินชาวบ้านได้คุยกันว่า เขากลัวน้ำประปาในหมู่บ้าน
หมด แต่ผมคิดว่าถ้าเรามีประปาใหญ่เราสามารถคือถ้าน้ำประปาในหมู่บ้านหมด สามารถ
ใช้น้ำบาดาลที่เจาะมาเติมน้ำให้ประปาใหญ่ไว้ จะผิดหลักการนี้ไหม อันที่จริงผมอยาก
สนับสนุนโครงการนี้ ขอขอบคุณครับ

- นางสาวมณีพร แสนอ้วน เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช
ส.อบต.หมู่ที่ ๙ ดิฉันนางสาวมณีพร แสนอ้วน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช บ้านกุดหวาย หมู่ที่ ๙ ขออนุญาตนี้ถ้ามีการอนุมัติ และมีมติเห็นชอบ การซ่อมแซมเมื่อบาดาลเสียหาย ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ
- นายวาทีน บุญพัง เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช
ส.อบต.หมู่ที่ ๒๘ กระผมนายวาทีน บุญพัง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช บ้านโนนโพธิ์ใต้ หมู่ที่ ๒๘ ผมขออนุญาตสอบถามไปทาง นายสุนทรฯ ว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นป่ายูคาหรือไม่ เพราะพื้นที่ตรงนั้นเป็นพื้นที่ของกรมชลประทานฯ เดินท่อมมาแล้ว ด้านบนใกล้ป่ายูคาริตัน ความลึก ความกว้าง บ่อบาดาลประมาณเท่าไรครับ
- นายสุนทร มีจำนงค์ ไม่ใกล้ครับ
- นายชราคิด เครือแก้ว เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช
ส.อบต.หมู่ที่ ๔ กระผมนายชราคิด เครือแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช บ้านสมสะอาด หมู่ที่ ๔ ผมมีประสบการณ์ที่ตำบลนาเรือง วาดโครงการอย่างสวยงาม โครงการนั้นประมาณล้านกว่าบาท สุดท้ายโครงการใช้ได้ ๓ ครอบครั้ว
- นายบัวลี บุตรเคน เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช
ส.อบต.หมู่ที่ ๑ กระผมนายบัวลี บุตรเคน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช บ้านเมืองเก่า หมู่ที่ ๑ ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขของโครงการต้องเป็นลักษณะพืชอายุสั้น ใช้ปริมาณน้ำน้อย ประเภทพืชผักสวนครัว ผมมาดูข้อมูลเกษตรกรที่ขอโครงการ ส่วนใหญ่มีเป็นประเภทสวนยางพารา ข้าว มันสำปะหลัง กลุ่มนี้เป็นพืชใช้ปริมาณน้ำมาก โครงการที่กำลังกล่าวถึงนี้ไม่เหมาะสำหรับพืชที่ใช้น้ำปริมาณมาก
- นายสุพจน์ จันทร์ใส เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช
ส.อบต.หมู่ที่ ๒๒ กระผมนายสุพจน์ จันทร์ใส สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช บ้านเหล่าเจริญ หมู่ที่ ๒๒ ผมมีข้อสังเกตขอมติประชาคมหมู่บ้านโนนโพธิ์ เห็นชอบ ๒๕ เสียงไม่เห็นชอบ ๑๗ เสียง ผมเห็นว่าเสียงไม่เห็นชอบค่อนข้างเยอะ และมีข้อสังเกตหลายประการ อยากให้ทบทวนความเห็นของประชาคม

- นายนิพนธ์ พันชมภู
รองนายกอบต.๑
- เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช
กระผมนายนิพนธ์ พันชมภู รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ขออนุญาตต่อ
สภาท้องถิ่น เรื่องของน้ำ ผมขอยกตัวอย่างเหตุการณ์เช่นเดียวกันที่ท่าน ส.อบต.ม.๔ บ้าน
สมสะอาดกล่าวที่ดินผมอยู่ที่ตำบลกลาง ปลูกถั่วดิน หอคอยไม่มี ท่อไม่มี สุดท้าย
ประโยชน์ได้แค่ที่ดินผมแปลงเดียวเท่านั้น โครงการต้องมีความสมบูรณ์ ต้องใช้ประโยชน์
ไม่มีปัญหาอุปสรรคภาคภายหลัง เพราะการแก้ไขปัญหา ยากกว่าการสร้าง อยากให้ท่าน
สมาชิกสภาท้องถิ่น พิจารณาในหลักการ
- นายอภิวัฒน์ ปรานีวงศ์
ส.อบต.หมู่ที่ ๒๐
- เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช กระผมนายอภิวัฒน์ ปรานีวงศ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช บ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ ๒๐ ตำบลเมืองเดช
ผมเสนอให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ให้ประชาชนหมู่บ้านบ้านโนนโพธิ์
กลับไปทบทวนมติ และทำความเข้าใจกับประชาชน ให้มีอย่างเป็นทางการ
- นายบัวดี แก้วโรจน์
ส.อบต.หมู่ที่ ๒๙
- เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช กระผมนายบัวดี แก้วโรจน์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช บ้านโนนสุขสันต์ หมู่ที่ ๒๙
ตำบลเมืองเดช ขอให้ประชาคมหมู่บ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ ๒๐ กลับไปทบทวนหลักเกณฑ์
เงื่อนไข กับประชาคมหมู่บ้านใหม่
- นายประยูณ แก้ววงษา
ประธานสภาอบต.๑
- มีท่านสมาชิกสภาท้องถิ่น ตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมอีกหรือไม่
ถ้าไม่มี ผมขอความเห็นว่าคุณนี้ มีเรื่องที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ต้อง
พิจารณาคือ
๑. เห็นควรให้สภาท้องถิ่น มีมติเกี่ยวกับขอความเห็นชอบโครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำ
บาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (กลุ่มเกษตรกร บ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ ๒๐)
หรือไม่
 ๒. เห็นควรให้กลับไปทบทวนมติประชาคมหมู่บ้านใหม่ โครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำ
บาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (กลุ่มเกษตรกร บ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ ๒๐)

หากไม่มีอะไรเป็นอย่างอื่น ต่อไปจะเป็นการขอมติที่ประชุม
สมาชิกสภา อบต. ต้องให้ความเห็นชอบโครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำบาดาลเพื่อ
การเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มเกษตร บ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ ๒๐
ตามที่เสนอ โดยมีประเด็น ๒ ประเด็น ที่เสนอความเห็นต่อที่ประชุม
คำถามแรก

มติที่ประชุม

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ท่านใดเห็นควรให้สภาท้องถิ่น มีมติเกี่ยวกับขอ
ความเห็นชอบโครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
กลุ่มเกษตร บ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ ๒๐วันนี้ ขอให้ยกมือครับ
เห็นชอบ ๑๓ เสียง
คำถามที่สอง

มติที่ประชุม

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ท่านใดเห็นควรให้กลับไปทบทวนมติประชาคม
หมู่บ้านใหม่ โครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
กลุ่มเกษตร บ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ ๒๐
เห็นชอบ ๑๕ เสียง

นายประยูณ แก้ววงษา
ประธานสภาอบต.๖

มีท่านสมาชิกสภาท้องถิ่น ตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมอีกหรือไม่
มติที่ประชุม เห็นควรให้กลับไปทบทวนมติประชาคมหมู่บ้านใหม่ โครงการพัฒนาระบบ
กระจายน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มเกษตร บ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ ๒๐
ดังนั้น เรื่องนี้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ให้ความสำคัญ จึงต้องให้สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชทุกท่าน ร่วมเดินทางสังเกตการณ์การประชุมประชาคม
หมู่บ้านบ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ ๒๐ ตำบลเมืองเดช โครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำบาดาลเพื่อ
การเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มเกษตร บ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ ๒๐
-นัดหมายในวันจันทร์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน
โนนโพธิ์ หมู่ที่ ๒๐ ตำบลเมืองเดช แต่งกายชุดสุภาพ
รับทราบ

ที่ประชุม

นายประยูณ แก้ววงษา
ประธานสภาอบต.๖

แจ้งการนัดประชุมสภาท้องถิ่น หลังจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชทุกท่าน ร่วม
เดินทางสังเกตการณ์การประชุมประชาคมหมู่บ้านบ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ ๒๐ ตำบลเมืองเดช
โครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่ม
เกษตร บ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ ๒๐ สภาท้องถิ่น จะให้ความเห็นชอบอีกครั้ง
-นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี
๒๕๖๗ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้อง
ประชุมอาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช แต่งกายชุดสุภาพ
รับทราบ

ที่ประชุม

นายประยูณ แก้ววงษา
ประธานสภาอบต.๗
นางสุจิตรา พาพันธ์
นายกอบต.๗
นายอุทัย ปาปะตั้ง
ผอ.กองคลัง

๔.๘ เรื่องพิจารณาปรับโอนครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ด้วย นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช เสนอญัตติ
พิจารณาปรับโอนครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช
ดิฉันขอให้ นายอุทัย ปาปะตั้ง ผู้อำนวยการกองคลัง ชี้แจงรายละเอียด
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช

เรื่องเดิม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้ทำหนังสือ ที่ อบ ๘๖๕๐๒/๑๙๒๒ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนรถยนต์ ถึงเทศบาลเมืองบางบัวทอง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานด้านงานจัดเก็บรายได้ ในการปฏิบัติงานสำรวจภาคสนาม ปฏิบัติงานจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ และติดตามเร่งรัดภาษี หรืองานอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช นั้น

ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้รับแจ้งผลการขอความอนุเคราะห์ครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง ตามหนังสือเทศบาลเมืองบางบัวทอง ที่ นบ ๕๒๑๐๓/๑๐๕๒๒ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ เรื่อง ให้ความอนุเคราะห์โดยวิธีการโอนครุภัณฑ์ให้แก่หน่วยงานของรัฐหรือองค์การสถานสาธารณกุศล ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการด้านจัดเก็บรายได้และตามภารกิจทางราชการ ได้แก่ รถยนต์บรรทุกดีเซลดับเบิลแคป ยี่ห้อฟอร์ด ประเภท รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน (รย.๑) ลักษณะ นั่งสองตอนท้ายบรรทุก (มีหลังคา) เลขทะเบียน กม ๘๒๙๘ จังหวัดนนทบุรี วันที่จดทะเบียน ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ จำนวน ๑ คัน

ระเบียบ/กฎหมาย

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๑๒ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการควบคุม และดูแลพัสดุที่อยู่ในครอบครอง ให้มีการใช้และการบริหารพัสดุที่เหมาะสมคุ้มค่า และเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐมากที่สุด มาตรา ๑๑๓ การดำเนินการตามมาตรา ๑๑๒ ให้เป็นไป ตามที่รัฐมนตรีกำหนด

ตามหนังสือด่วนที่สุด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่มท ๐๘๐๘.๒/ว๑๖๒๘ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ข้อที่ ๑ ประเด็นการรับมอบพัสดุที่มีผู้อุทิศให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิ์ อันเกี่ยวกับพัสดุ หรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น โดยคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีความเห็นว่า ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๓ บัญญัติว่า “ให้

ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุ ในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ และข้อกำหนดใดๆของหน่วยงานของรัฐที่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้” ซึ่งตามพระราชบัญญัติฯ มาตรา ๓ มีเจตนารมณ์ให้ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับพัสดุสำหรับกรณีอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุก็นยังคงดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่ากรณีมีผู้อุทธรณ์พัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบหมายให้เป็นผู้ดูแล พัสดุนั้น ถ้าการกระทำดังกล่าวมีเจตนาหรือมีภาระติดพัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้นๆได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น และเป็นไปตามระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง แต่อย่างไรก็ดีหลังจากที่ได้รับ

พัสดุมาแล้วจะต้องดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด ๙ การบริหารพัสดุ ส่วนที่ ๔ การจำหน่ายพัสดุ ข้อ ๓ การโอน ให้โอนแก่หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การสาธารณกุศล ตามมาตรา๔๗ (๗) แห่งประมวลรัษฎากรทั้งนี้ให้มีหลักฐานการส่งมอบไว้ต่อกันด้วย จึงนำเรียนขอระเบียบกฎหมายต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช

ข้อโปรดพิจารณา

เพื่อให้การรับโอนครุภัณฑ์ดังกล่าว เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง กองคลัง มีความพร้อมสำหรับการรับโอนครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่งดังกล่าว เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานด้านงานจัดเก็บรายได้ ในการปฏิบัติงานสำรวจภาคสนาม ปฏิบัติงานจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ และติดตามเร่งรัดภาษี หรืองานอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช จึงขอรายงานผลการขอความอนุเคราะห์ สนับสนุนรถยนต์อนุมัติรายงานผลเพื่อทราบ และพิจารณาเสนอญัตติต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช เพื่อให้ความเห็นชอบรับโอนครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

<p>นายประยูณ แก้ววงษา ประธานสภาอบต.๖</p>	<p>มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดจะเสนอ หรือแสดงความคิดเห็น หรืออภิปราย อีกหรือไม่ ถ้ามี ขอให้ยกมือขึ้น หากไม่มี ต่อไปจะเป็นการขอมติที่ประชุม</p> <p>สมาชิกสภา อบต. ท่านใดเห็นชอบรับโอนครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งดังกล่าว ตามที่เสนอ ต่อที่ประชุม ขอให้ยกมือขึ้น</p>									
<p>ที่ประชุม</p>	<table border="0"> <tr> <td>เห็นชอบ</td> <td>จำนวน</td> <td>๒๘ เสียง</td> </tr> <tr> <td>ไม่เห็นชอบ</td> <td>จำนวน</td> <td>๐ เสียง</td> </tr> <tr> <td>สงวนการออกเสียง</td> <td>จำนวน</td> <td>๑ เสียง (ประธานสภาอบต.๖)</td> </tr> </table>	เห็นชอบ	จำนวน	๒๘ เสียง	ไม่เห็นชอบ	จำนวน	๐ เสียง	สงวนการออกเสียง	จำนวน	๑ เสียง (ประธานสภาอบต.๖)
เห็นชอบ	จำนวน	๒๘ เสียง								
ไม่เห็นชอบ	จำนวน	๐ เสียง								
สงวนการออกเสียง	จำนวน	๑ เสียง (ประธานสภาอบต.๖)								

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง กระทำถาม (ถ้ามี)


-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

-ไม่มี-

ปิดประชุมเวลา ๑๔.๓๐ น.

(ลงชื่อ)



ผู้จัดบันทึกการประชุม

(นายปัญญาปกร วิรัชชะโม)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช

- คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้ตรวจรายงานการประชุมสภา
ท้องถิ่น สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม

(นางสมพร ทัดเทียม)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช

บ้านดอนเสาธงพัฒนา หมู่ที่ ๓๐

(ลงชื่อ)



กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม

(นายชราคิด เครือแก้ว)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช

บ้านสมสะอาด หมู่ที่ ๔

(ลงชื่อ)



กรรมการและเลขานุการตรวจสอบรายงานการประชุม

(นางสาวรินนา มีศรี)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช

บ้านห้วยคุ่ม หมู่ที่ ๓๔

■ การรับรองรายงานการประชุม

รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗
วันศุกร์ที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๗ จึงได้ลงลายมือชื่อรับรองไว้

(ลงชื่อ)



(นายประยูณ แก้ววงษา)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช



ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช

